

Código: R5-24.10

ABREPUERTAS ELECTROMAGNÉTICO R5-24.10

Neto: 71.30 PLN Bruto: 86.27 PLN




El abrepuertas electromagnético R5-24.10 está diseñado para puertas y portones hechos de perfiles de metal, para trabajar con cierres de cerrojo y trinquete o cierres de trinquete.

ESPECIFICACIONES


Voltaje nominal:	24 V $\pm$ 2 V AC/DC
Consumo de energía:	100 ... 140 mA AC 150 ... 175 mA DC
Aplicación:	puerta derecha / puerta izquierda
Bloqueo del trinquete:	—
Función de memoria:	—
Acción inversa:	—
Ajuste del juego:	✓
Presión permitida sobre la puerta al liberar el trinquete:	30 N
Carga permitida de la puerta, que actúa en el abrepuertas:	3000 N
Tiempo de funcionamiento ininterrumpido permitido:	30 minutos
Peso:	0.13 kg
Dimensiones:	16.5 x 29 x 68 mm
Garantía:	2 años

PRESENTACIÓN


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Dimensiones:



Determinación de la puerta izquierda y derecha:



1. puerta izquierda
2. puerta derecha

EMBALAJE

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---	------------------