Code: RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS

Switch SFP **RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS** 24-PORT REYEE

Netto: 824.04 EUR Brutto: 980.61 EUR

Der RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS Switch wurde für große Video-Datenstreams in CCTV IP Überwachungsnetzwerken entworfen.

SPEZIFIKATION

LAN Ports:	• 24 x SFP Ports • 8 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps • 4 x SFP+ Ports
Verwaltung:	✔
Übertragungsgeschwindigkeit:	• 1000 Mbps - 24 x SFP Ports • 10/100/1000 Mbps - 8 x Gigabit Ethernet • 10 Gb/s - 4 x SFP+ Port
Schaltleistung:	128 Gb/s
Weiterleitungsrate der Pakete:	95.24 Mpps
MAC-Adressen-Tabelle:	16k
Zertifikate:	CE, RoHS
Zahl der Ventilatoren:	1
Zugriff vom Mobiltelefon:	Android: Gratis-App Ruijie Reyee iOS (iPhone): Gratis-App Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Standardmäßige IP Adresse:	10.44.77.200
Ausgewählte Eigenschaften:	• Montagemöglichkeit im Rack Schrank • Der Switch ist über das Web und über die Cloud (Anwendung Ruijie Reyee) verwaltbar. • Liste der Zugangskontrolle - Filterung von Paketen basierend auf Quell- und Zieladressen IP ACL • Bedienung des IEEE 802.1Q Standards, bis zu 4096 VLAN Gruppen sowie 4K Identifikatoren • DHCP Kunde • BPDU Filtrierung/Schutz • Aufdeckung von Rückschleifen • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Bis zu 16 Sammelgruppen und bis zu 8 Anschlüsse pro Gruppe • IGMP Snooping V1/V2/V3 • DHCP snooping Bedienung • Port mirroring Funktion • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (durchschnittliche Dauer zwischen Störfällen) > 200.000 h
Arbeitstemperatur:	0 °C ... 50 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	10 % ... 90 % (nicht-kondensierend)
Schutzvorrichtungen:	Schutz gegen atmosphärische Entladungen : 6 kV
Energieversorgung:	100 V ... 240 AC
Stromverbrauch:	≤ 42 W
Gewicht:	3.55 kg
Maße:	??? x ??? x ??? mm
Hersteller/Marke:	RUIJIE / REYEE
Garantie:	**5 Jahre**

PRÄSENTATION

Vorderes Bedienfeld:

Hinteres Bedienfeld:

Im Set:



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg