

Κωδικός: RG-NBS3100-24GT4SFP-P

SWITCH POE **RG-NBS3100-24GT4SFP-P** 24-ΘΥΡΕΣ REYEE

Χωρίς ΦΠΑ: **6 442.47 SEK** Με ΦΠΑ: **7 988.66 SEK**

Χάρη στην αξιοπιστία και στην εξασφάλιση μετάδοσης υψηλής ποιότητας, ο 24-θυρος διακόπτης PoE RG-NBS3100-24GT4SFP-P αποτελεί ιδανική λύση για εφαρμογές σε συστήματα CCTV IP. 24 θύρες υποστηρίζουν την λειτουργία Power over Ethernet (PoE).



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θύρες LAN:	• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 4 x θύρα SFP 1000 Base-X - Uplink
Διαχείριση:	✓
Ταχύτητα μετάδοσης:	• 10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet • 1000 Mbps - 4 x θύρα SFP
Μέγιστη συνολική ισχύς:	370 W
Απόδοση μεταγωγής:	56 Gb/s
Ταχύτητα ανακατεύθυνσης πακέτων:	41.67 Mpps
Πίνακας διευθύνσεων MAC:	8k
Πιστοποιητικά:	CE, RoHS
Αριθμός ανεμιστήρων ψύξης:	1
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Android: Δωρεάν εφαρμογή Ruijie Reyee iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	10.44.77.200
Κύρια χαρακτηριστικά:	• Δυνατότητα εγκατάστασης σε καμπίνα Rack • Ο switch είναι διαχειρίσιμος μέσω διαδικτύου και νέφους (εφαρμογή Ruijie Reyee) • Υποστήριξη πρότυπου IEEE 802.1Q, σε 4096 ομάδες VLAN και βίντεο 4K • Πελάτης DHCP • Φιλτράρισμα / προστασία BPDU • Εντοπισμός βρόγχου επιστροφής • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Έως 8 ομάδες συσσωμάτωσης και έως 8 θύρες ανά ομάδα • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Η υποστήριξη DHCP snooping • Λειτουργία Port mirroring (Ποιότητα Υπηρεσίας) • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών) > 200.000 h
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ... 50 °C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία:	10 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)
Προστασίες:	Προστασία έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων : 6 kV
Παροχή ισχύος:	100 V ... 240 AC

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Κατανάλωση ισχύος:	≤ 443 W
Βάρος:	4.21 kg
Διαστάσεις:	440 x 295 x 44 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	RUIJIE / REYEE
Εγγύηση:	5 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μπροστινός πίνακας:



Οπίσθια άποψη:



Στο σετ:



ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

