

Kods: RG-NBS3100-48GT4SFP-P

SWITCH POE **RG-NBS3100-48GT4SFP-P** 48-PORTU REYEE

Neto: **1 043.75 CHF** Bruto: **1 262.94 CHF**

Pateicoties uzticamībai un augstas kvalitātes pārraides nodrošināšanai, 48-pieslēgvietu PoE RG-NBS3100-48GT4SFP-P pārslēdzējs ir nevainojams risinājums, pielietošanai CCTV IP instalācijās.



SPECIFIKĀCIJA

LAN porti:	• 48 x RJ45 10/100/1000 Base-T (48 x PoE (802.3af/at)), • 4 x SFP ligzda 1000 Base-X - Uplink
Pārvaldība:	✓
Pārraides ātrums:	• 10/100/1000 Mbps - 48 x Gigabit Ethernet • 1000 Mbps - 4 x SFP ligzda
Maksimāla kopējā jauda:	370 W
Pārslēgšanas veiktspeja:	104 Gb/s
Pakešu pārvirzīšanas ātrums:	77.37 Mpps
MAC adrešu tabula:	16k
Sertifikāti:	CE, RoHS
Dzesētājiereču daudzums:	2
Piekluve mobilajam telefonam:	Android: Bezmaksas aplikācija Ruijie Reyee iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Default adrese IP:	10.44.77.200
Izvēlētās īpašības:	• Iespēja uzstādīt Rack skapī • Slēdzis tiek pārvaldīts ar tīmekli un mākonī (Ruijie Reyee lietotne) • Atbalsta IEEE 802.1Q standartu līdz 4096 VLAN grupām un 4K identifikatoriem • DHCP klients • Filtrēšana / aizsardzība BPDU • Atgriezenisko cilpu noteikšana • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Līdz 8 apkopojuma grupām un līdz 8 portiem katrai grupai • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Saderīga ar DHCP snooping • Port mirroring funkcija • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (vidējais laiks starp kļūmēm) > 200.000 h
Darba temperatūra:	0 °C ... 50 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums:	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)
Aizsardzība:	Aizsardzība pret zibens izlādi : 6 kV
Energoapgādes avots:	100 V ... 240 AC

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Patērētā jauda:	≤ 447 W
Svars:	5.52 kg
Izmērs:	440 x 355 x 43 mm
Ražotājs / Marka:	RUIJIE / REYEE
Garantija:	5 gadi

PREZENTĀCIJA


Priekšējais panelis:



Mugurskats:



Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

