

Kood: UNIFI

LIGIPÄÄSUPUNKT UNIFI UBIQUITI

Neto: 66.56 GBP Bruto: 66.56 GBP

UBIQUITI UNIFI on 2x2 MIMO (Multiple Input Multiple Output) standardil töötav seade.

Seade on lihtne kasutada ja hallata. Selle toote puhul on väljapaistev omadus täiendav tarkvara UniFi WiFi Enterprise System, mille abil on võimalik seadistada ja hallata UniFi seadmete võrku arvutist veebilehitseja abil.



TEHNILISED ANDMED

Sagedusvahemik:	2412 MHz ... 2462 MHz
Antenni tüüp:	2Tx 2Rx MIMO 3 dBi Integreeritud Mitmesuunaline antenn
Standardid:	• IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11n
Modulatsioonikiirused boodides:	300 Mbps
Traadita edastuskaugus:	122 m
Kaitsmed:	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Ethernet liides:	10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)
Operatsioonisüsteem:	UniFi WiFi Enterprise System
Saatja võimsus:	max. 20 dBm
Maks. voolutarve:	4 W
Toitevarustus PoE:	12 ... 24 V Ubiquiti Passive PoE
Toitevarustus:	24 V / 0.5 A kaasas
Põhiomadused:	• Võimalus paigaldada lakke või seinale • UniFi WiFi Enterprise System • Pääsupunktide asukohad ja raadiosageduste kaart • Lihtne ja ühtne haldussüsteem paljude seadmete jaoks • Paigaldus ja paljude keerukamate funktsioonide seadistamine on intuitiivselt lihtne
Töotemperatuur / suhteline niiskus:	-10 °C ... 70 °C / 5 % ... 80 %
Kaal:	• 0.29 kg • 0.43 kg (koos paigalduskomplektiga)

Mõõtmed:	Ø 200 x 36.5 mm
Tootja / mark:	UBIQUITI
Garantii:	2 aastat

ESITLUS

Vaade kinnituse poolt:



Kinnituse mõõtmed:



Antenni ühendus:



Komplektis:



MEIE ARVAMUS



- Moodne ja ergonoomiline kujundus.

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60