


Kods: AXON-PRO-IP-POE+

PĀRSPRIEGUMA IEROBEŽOTĀJS AXON-PRO-IP-POE+

Neto: 47.08 EUR Bruto: 56.97 EUR

AXON-PRO-IP-POE+ ierīce paredzēta CCTV sistēmu pārsprieguma aizsardzībai, kas pievienotas ar Ethernet 10/100/1000 Mb/s tīklu, izmantojot attālās energoapgādes tehnoloģiju PoE+ PoE+ tehnoloģija nodrošina palielināta enerģijas patēriņa iekārtu energoapgādi, tādu kā, piemēram, Speed Dome HD kameras.

Aizsargā katru četru pāru kabeli un novada elektrisko lādiņu zemē. Vienlaicīgi nodrošina datu pārraides līnijas un jaudas joslas aizsardzību. Ekranētās līdzdas izmantošana RJ-45 ļauj saglabāt ekrāna nepārtrauktību, izmantojot kabelus FTP. Pareiza darba nosacījums AXON-PRO-IP-POE+ ir pievienošana zemējumam vai PE aizsardzības kabelim.



SPECIFIKĀCIJA


Kanālu skaits:	1
Nominālais spriegums:	120 V
Maksimālais spriegums:	150 V
Nominālā strāva:	600 mA
Aizsardzības spriegums līnija-zemējums [C2]:	$\leq 1000 \text{ V} - 1.2/50 \mu\text{s}$
Nominālā izlādes strāva (līnija-zemējums) [C2]:	2 kA - 8/20 μs
Aizsargātie kabeļu pāri:	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Savienotāju veids:	• RJ-45 ekranizētā līdzda • RJ45 (8P8C) spraudnis uz vada, Ekranēts
Vada garums:	0.23 m STP
Zemēšanas vada garums:	0.29 m
Korpuss:	Metāla, melna
Svars:	0.104 kg
Izmērs:	50 x 40 x 30 mm
Garantija:	2 gadi

PREZENTĀCIJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Ierīces savienotāji:





IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60