

Kods: HCVR5208A-S3

HD-CVI, PAL, TCP/IP REJESTRATORS **HCVR5208A-S3** 8 KANĀLI DAHUA

Neto: **235.08 GBP** Bruto: **284.45 GBP**

Tribrīda videonovērošanas ieraksta iekārta saderīga ar standartiem: HD-CVI - High Definition Composite Video Interface, PAL, TCP/IP.

Interfeiss HD-CVI palīdz veikt analogās, jauktās video signāla pārraides, izmantojot koaksiālo kabeli. Pārraides laikā nerodas aizkavējumi un tiek saglabāts attēla sākotnējā augstā kvalitāte.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	HD-CVI, PAL, TCP/IP
Video ieejas:	8 gab. BNC, HD-CVI / PAL
Video izejas:	1 gab. HDMI 1 gab. VGA
Audio ieeja:	4 gab. CINCH
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Ierakstītā attēla izšķirtspēja:	• AHD / HD-CVI : 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 5 Mpx - 2592 x 1944
Ierakstīšanas ātruma regulāciju:	5 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 1080p @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums katram no kanāliem
Darba režīms:	8 x HD-CVI / AHD / IP / PAL + 4 x IP max. 5 Mpx Ierakstītājs palīdz savienot AHD / CVI kameras tikai pa pāriem
Attēla kompresijas metode:	H.264
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski:	2 x 6 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Attēla vai ieraksta kadra konvertēšana no arhīva uz USB diskdzini
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	Ierakstu meklēšana: pēc laika + laika grafiks ar ieraksta tipu. Atskaņošana: uz priekšu, ātri, lēni, soli pa solim Advancēta meklēšana (līdz pat sekunde)
Tīkla funkcijas:	Komercklienta programmatūra un IE pārlūkprogramma: pārraide live, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, daļēja digitālā video ierakstītāja parametru konfigurācija
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	16 / 3

PTZ galviņu rotācijas kontrole:	IP Speed Dome kameras, Vadība saderīga ar coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Kustības atklāšana:	Ekrāna sadale 22 x 18 kustības zonās Ļoti laba jutība pēc kustības noteikšanas, ieraksta tikai atrastos kanālus
Attēla analīze:	Līnijas šķēršošana, brīdinājuma zonas šķēršošana, objektīva aizsardzība, sejas noteikšana
USB:	2 x USB 2.0
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	—
Energoapgādes avots:	12 V DC / 4 A (komplektā strāvas adapteris)
Svars:	1.642 kg
Izmērs:	375 x 287 x 53 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, čehu, somu, grieķu, rumāņu, serbu, slovēņu, ungāru
Izcelsmes valsts:	Ķīna
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA

Virsskats:



Mugurskats:



Komplektā:



Ierīces interfeisa tveršanas piemēri:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------