

Kods: DH-HAC-HFW1230DP-036

# AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA **DH-HAC-HFW1230DP-036** - 1080p 3.6 mm DAHUA

Neto: **1 899.82 CZK** Bruto: **2 298.78 CZK**

Interfeiss AHD / HD-CVI / HD-TVI palīdz veikt analogā video signāla pārraidi, izmantojot koaksiālo kabeli ar izšķirtspēju max. 8 Mpx (4K UHD). Pārraides laikā nerodas aizkavējumi un tiek saglabāts attēla sākotnējā augstā kvalitāte.

Video pārraides gadījumā, izmantojot vitā āra kabeli un transformatorus, kas pielāgo impedanci, jāatceras par signāla atstarošanās iespēju un traucējošiem signāliem.

Uzmanību! Kamera iestatīta standartā HD-CVI. Kameras standarta nomainīšanai nepieciešams controlleris PFM820, pieejams atsevišķi.

Ar "Starlight" tehnoloģiju, kamerai pietiek ar vāju apgaismojumu, lai iegūtu skaidru krāsu attēlu.



## SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Sensors:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Video izeja:	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Objektīvs:	3.6 mm
Redzamības leņķis:	• 87 ° (ražotāja dati) • 84 ° (mūsu pārbaudes)
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 65 dB
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	80 m
IR prožektora jaudas regulēšana:	Automātisks
Izvēlētās funkcijas:	<ul style="list-style-type: none"><li>• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li><li>• 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li><li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li><li>• ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs</li><li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li><li>• Automātisks baltā balanss</li><li>• Mirror - spoguļattēls</li><li>• Konfigurējamas privātuma zonas</li><li>• Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu</li><li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li></ul>
OSD ekrāna izvēlne:	OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus
Energoapgādes avots:	12 V DC / 460 mA
Patērētā jauda:	≤ 5.6 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Korpuss:	Compact, Metāla
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Darba temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Svars:	0.6 kg
Izmērs:	242 x 90 x 90 mm
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	<b>3 gadi</b>

## PREZENTĀCIJA


Pretskats:



Skats no sāna:



Skats no stiprināmās puses:



Komplektā:



## MŪSU PĀRBAUDES

AHD:

Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:



Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu iebūvēto IR prožektoru:



HD-CVI:


Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu iebūvēto IR prožektoru:



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:



HD-TVI:


Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu iebūvēto IR prožektoru:



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:



## MŪSU VIEDOKLIS



- Ar "Starlight" tehnoloģiju, kamerai pietiek ar vāju apgaismojumu, lai iegūtu skaidru krāsu attēlu.

## IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------