

Kód: DH-HAC-B1A21-0360B

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA **DH-HAC-B1A21-0360B** - 1080p 3.6 mm DAHUA

Nettó: **27.13 EUR** Bruttó: **34.46 EUR**

Megapixel kamera 1/2.7" CMOS érzékelővel valamint AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL interfésszel. A DAHUA Cooper szériájú termékeket úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb költségcsökkentés mellett magas színvonalú és könnyű kezelhetőséget biztosítsanak.

A(z) AHD / HD-CVI / HD-TVI interfész lehetővé teszi az analóg videó átvitelt koaxiális kábelen keresztül max. 8 Mpx (4K UHD) felbontásban. Átvitel közben nincsenek késések valamint megmarad az eredeti, magas minőségű kép.

Sodrott érpárú kábelt és impedancia illesztő transzformátorokat használó videó átvitel esetén vegye figyelembe a jelvisszaverődés és interferencia lehetőségét.

Figyelem! A fényképezőgép alapértelmezett beállítása a HD-CVI szabvány. A szabványta felvevővel lehet megváltoztatni, ehhez a kamera OSD menüjébe kell belépni vagy a PFM820 vezérlőt kell használni.

A kamera megfelel az IP67 Védelmi Index szabványnak. 3-Axis integrált kamera tartó, mindhárom síkban szabályozható és lehetővé teszi a kamera elforgatását tetszőleges irányban.



SPECIFIKÁCIÓ

Szabvány:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Átalakító:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	2.1 Mpx
Felbontás:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Objektív:	3.6 mm
Látószög:	• 93 ° (gyártó adatai) • 90 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	20 m
IR megvilágító teljesítményének szabályozása:	Automatikus
Video kimenet:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Jel-zaj viszony (S/N):	> 65 dB
OSD képernyő menü:	Az OSD menü elérhető a DAHUA felvevőn
Kiválasztott funkciók:	<ul style="list-style-type: none">• D-WDR - Széles megvilágítási tartomány• 2D-DNR - Digitális zajcsökkentés• BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció• Anti-Flicker - szemet fárasztó vibráló képhatást kiküszöbölő technológia• ICR - Mechanikus infravörös szűrő• Mirror - Kép tükörképe• Sharpness - Kép kontúr élesítés• AGC - Automatikus erősítés szabályozás• Magán övezetek• Automatikus fehér egyensúly

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Táplálás:	12 V DC / 220 mA
Energiafogyasztás:	≤ 2.7 W
Borítás:	Compact, Műanyag
Szín:	Fehér
Védelmi osztály:	IP67
Működési hőmérséklet:	-40 °C ... 60 °C
Súly:	0.14 kg
Méretek:	149 x 70 x 70 mm
Gyártó / Márka:	DAHUA
Garancia:	3 év

PREZENTÁCIÓ


Előlnézet:



Oldalnézet:



Nézet a kamera rögzítés oldaláról:



Készlet tartalma:



TESZTJEINK

AHD:

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített IR megvilágítóval:



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fényvel:



HD-CVI:


Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített IR megvilágítóval:



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fényvel:



HD-TVI:

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített IR megvilágítóval:



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fényvel:



CSOMAGOLÁS

Méreték (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
-------------------------------------------	-------------------