

**AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA APTI-H24M-36 - 1080p 4 mm**Nettó: **1 005.99 CZK** Bruttó: **1 277.61 CZK**

Miniatűr, beltéri kamera kiváló minőségű Sony CMOS érzékelővel. Az érzékelő nagy felbontásának köszönhetően a kép nagyon részletes, ezért a kamerát sikerrel használhatja pl. személyek azonosításához.

A(z) AHD / HD-CVI / HD-TVI interfész lehetővé teszi az analóg videó átvitelt koaxiális kábelon keresztül 1080p felbontásban. Ennek köszönhetően lehetőség van HD felbontású képek átvitelére akár 500 m távolságban, alacsony telepítési árak mellett. Átvitel közben nincsenek késések valamint megmarad az eredeti, magas minőségű kép.

A kamera beállítása PAL üzemmódban 960H felbontású kép elérését teszi lehetővé. A jelformátum kiválasztását a joystick elfordításával és 5 másodperces tartásával az OSD menübe történő belépés nélkül is el lehet végezni. Ha a kamerában az NTSC jelformátumot választja, akkor eltűnik a kép a csatlakoztatott AHD/HD-CVI/HD-TVI felvevőben.

**SPECIFIKÁCIÓ**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabvány:              | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Átalakító:             | 1/2.8 " Sony CMOS - STARVIS Back-illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mátrix méret:          | 2.1 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Felbontás:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 - 1080p, AHD / HD-CVI / HD-TVI,</li> <li>• 1280 x 720 - 720p / AHD / HD-CVI / HD-TVI,</li> <li>• 960 x 576 - 960H, PAL</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Objektív:              | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Látószög:              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 72 ° (gyártó adatai)</li> <li>• 80 ° (tesztjeink)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Érzékenység:           | 0.001 Lux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Video kimenet:         | 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Audio:                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kiválasztott funkciók: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - Megvilágítás széles dinamika tartománya</li> <li>• 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• BLC - konfigurálható háttérfény kompenzáció</li> <li>• Fehéregyensúly - ATW/Manual</li> <li>• AGC - Automatikus erősítés szabályozás</li> <li>• Sharpness - Kép kontúr élesítés</li> <li>• Nappal/éjszaka mód (color/b&amp;w/auto)</li> </ul> |
| OSD képernyő menü:     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Borítás:               | Mini, Fém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szín:                  | Fekete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Használat:             | A kamera, vízgőz lecsapódása miatt beltéri használatra alkalmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Táplálás:              | 12 V DC / 120 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Működési hőmérséklet:  | -10 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Súly:                  | 0.03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Méret:                 | 30 x 30 x 29 mm (tartó nélkül)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Támogatott nyelvek: | lengyel, angol, francia, spanyol, japán, portugál, orosz, olasz |
| Gyártó / Márka:     | APTI                                                            |
| Garancia:           | 2 év                                                            |

## PREZENTÁCIÓ

A kamera különösen kisméretű:






Hátul nézet:



A jelformátum kiválasztását a joystick elfordításával és 5 másodperces tartásával az OSD menübe történő belépés nélkül is el lehet végezni. Ha a kamerában az NTSC jelformátumot választja, akkor eltűnik a kép a csatlakoztatott AHD/HD-CVI/HD-TVI felvevőben:



## TESZTJEINK

AHD:

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:



Kamera kép éjszakai módban az alábbiakban megadott megvilágítási értékekkel:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



## HD-CVI:

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:



Kamera kép éjszakai módban az alábbiakban megadott megvilágítási értékekkel:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



## HD-TVI:

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:



Kamera kép éjszakai módban az alábbiakban megadott megvilágítási értékekkel:

10 LUX:



1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



## VÉLEMÉNYEINK



- Kisméretű kamera.



- A kamera érzékenysége alacsonyabb, mint amit a gyártó megadott.

## CSOMAGOLÁS

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Méretek (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm | Bruttó súly: 0 kg |
|-------------------------------------------|-------------------|



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60