

Kodas: XVR1B04-I

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REGISTRATORIUS XVR1B04-I 4 KANALAI DAHUA

Neto: 202.41 AUD Bruto: 244.92 AUD

Skaitmeninis registratorius XVR1B04-I su sąsaja AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP ir CVBS, tai profesionalus įrengimas naudojamas instaliacijų monitoringui.

Meniu sukurtas taip, kad palengvintų navigaciją ir registratoriaus nustatymų modifikavimą kiekvienam naudotojui, netgi pradedančiajam.

Produktas iš serijos DAHUA Cooper buvo suprojektuotas siekiant maksimalaus išlaidų sumažinimo, išlaikant aukštą kokybę ir paprasto naudojimo galimybę.



SPECIFIKACIJA

Standartas:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video įvestys:	4 vnt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Video išvestys:	1 vnt. HDMI 1 vnt. VGA
Audio įvestys:	• 1 vnt. CINCH, • 4 - Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio, tik HD-CVI
Audio išvestys:	1 vnt. CINCH
Vaizdo glaudinimo metodas:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Įrašyto vaizdo rezoliucijos:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , • IP : 1080p - 1920 x 1080
Įrašinėjimo greičio reguliavimas:	1080p IP @ 1 ... 25 kps 1080N @ 1 ... 25 kps 720p @ 1 ... 25 kps 960H @ 1 ... 25 kps kiekvienam kanalui
Darbo režimas:	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 1 x IP
Įrašinėjimo režimai:	Rankinis, judesio detekcija, grafikas
Aptarnaujami standieji diskai:	1 x 6 TB SATA
Archyvavimas išorinėse laikmenose:	Vaizdo kadro ar įrašų iš archyvo įrašymas į USB atmintinę
Įrašų paieška ir atkūrimas:	Įrašų paieška pagal laiką + laiko liniją su įrašo tipu. Atkūrimas: pirmyn, pagreitintai, sulėtintai, pažingsniui Pažangi paieška (sekundės tikslumu)
Tinklo funkcijos:	Kliento programa ir IE naršyklė: peržiūra tikrojo laiko, įrašų atkūrimas ir archyvavimas, dalinis registratoriaus parametrų konfigūravimas

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Tinklo sąsaja:	1 x RJ-45 - 100BASE-TX
Pralaidumas (bitrate):	32 ... 4096 kbps
Tinklo protokolai:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti mobilią programą
Aliarmo įvestys/išvestys:	—
PTZ valdymas:	IP kameros, greitasukės (Speed Dome) Valdymas pagal coax PTZ HD-CVI
Judesio detekcija:	Ekrano padalinimas į zonas : 22 x 18 detekcijos zonų
USB:	2 x USB 2.0
Pasirinktos funkcijos:	SMD PLUS - klasifikuojamo objekto paieška: žmogaus, motorinės transporto priemonės, nemotorinės transporto priemonės
Aptarnavimas pele:	✓
IR pultas rinkinyje:	—
Maitinimas:	12 V DC / 1.5 A (komplekte - maitinimas)
Spalva:	Juoda
Svoris:	0.54 kg
Matmenys:	198 x 203 x 42 mm
Aptarnaujamos kalbos:	lenkų, anglų, bulgarų, čekų, suomių, graikų, rumunų, serbų, slovėnų, vengrų
Kilmės šalis:	Kinija
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	3 metai

PREZENTACIJA

Priekinis skydelis:



Vaizdas iš galo:



Komplekte:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------