

Kode: XVR5104HS-I3

# AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR **XVR5104HS-I3** 4 KANALER DAHUA

Netto: **162.72 EUR** Brutto: **162.72 EUR**

XVR5104HS-I3 digital optager med AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP og CVBS interface er en professionel enhed anvendt i overvågningssystemer.

Menuindstillingerne er blevet designet til alle brugere og selv nybegyndere nemt kan navigere og ændre parametre i DVR indstillinger uden problemer.



## SPECIFIKATION

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video indgange:	4 stk. BNC
Video udgange:	1 stk. HDMI 1 stk. VGA
Audio indgange:	1 stk. - CINCH 4 - Lydsupport via koaksialkabel, kun HD-CVI
Audio udgange:	1 stk. CINCH
Billede komprimeringsmetode:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Optagne billede opløsning:	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,  CVBS : 960H - 960 x 576  IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Hastighedsregulering af optagelse:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 5M-N @ 1 ... 10 fps 4M-N @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps for hver kanal
Arbejdsdrifter:	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Optagelsesmodes:	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram
Understøttede harddiske:	1 x 6 TB SATA
Eksterne lagerenheder backup:	Gem enkeltbilleder og alle optagelser fra DVR drev til USB drev

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Søgning og afspilning af optagelser:	<p>Finding af optagelser efter tid + tidslinje med optagelsestype. Afspilning: fremad, hurtig, langsom, trin for trin  Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed)</p> <p>Intelligent ansigtsøgning AI - samtidig søgning i arkivet med ansigtsoptagelser baseret på max 8 fotos under hensyntagen til lighedstærsklen (for hvert foto separat) 1/4 kanal synkron afspilning</p>
Netværksfunktioner:	<p>Fuld understøttelse via netværk, Fjernkopiering af optagelser, Indbygget Web Server max. 128 online brugere</p>
Mobiltelefon support:	<p>Port nr.: 37777 eller adgang til en sky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis program <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Gratis program <a href="#">DMSS</a></li> </ul> <p>Se, hvordan du konfigurerer P2P funktionen i Dahua -optagere og hvordan du aktiverer mobilapplikationen</p>
Alarm indgange/udgange:	—
PTZ kontrol:	<p>IP Speed Dome kameraer  Kontrol kompatibel med coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P</p>
Bevægelsesdetektering:	Opdel skærmen i : 22 x 18 detektionsfelter
Udvalgte funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejde med Dahua enheder, der arbejder i begrebet Internetet af Ting (IoT),</li> <li>• POS - understøtter de maskiner, der er installeret i salgsstederne og viser datoen fra dem som overlejret tekst på det valgte kanalvindue,</li> <li>• SMD PLUS - søgning efter et objekt klassificeret som: menneske, motorkøretøj</li> <li>• Coax Audio/Alarm support,</li> <li>• Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, klassificering af personer og køretøjer</li> <li>• avanceret ansigtsgenkendelses- og søgefunktioner</li> <li>• Support til op til 10 ansigtsdatabaser, inklusive 10 000 ansigtsbilleder</li> <li>• Registrering af ansigter, der ikke er inkluderet i enhedsdatabasen</li> <li>• Søgning efter ansigter i optagelser baseret på max 8 valgte fotos med mulighed for uafhængigt at indstille lighedstærsklen for hvert foto</li> </ul>
USB:	2 stk. USB 2.0
Mus betjening:	✓
IR fjernbetjening i sættet:	—
Strømforsyning:	12 V DC / 1.5 A (strømadapter medfølger)
Farve:	Sort
Vægt:	0.87 kg
Dimensioner:	260 x 236 x 48 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk, tjekkisk, dansk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, ungarsk, italiensk
Oprindelsesland:	Kina
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	<b>3 år</b>

## PRÆSENTATION

Frontpanel:



Udsigt fra bagsiden:





DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



I sættet:



Eksempler på screenshots af enhedens interface:



**PAKNIG**

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
-------------------------------------------------	------------------