

Kods: BCS-XVR0801-II

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS **BCS-XVR0801-II** 8 KANĀLI

Neto: **175.40 EUR** Bruto: **212.23 EUR**

Digitālais videoierakstītājs BCS-XVR0801-II ar interfeisu AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP un CVBS, tā ir profesionāla ierīce, kas tiek izmantota videonovērošanas instalācijās.

Izvēlne ir izstrādāta viesiem lietotājiem saprotamā veidā, pat iesācēji spēj viegli operēt un ievadīt video ierakstītāja iestatījumu izmaiņas.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video ieejas:	8 gab. BNC
Video izejas:	1 gab. HDMI 1 gab. VGA
Audio ieeja:	1 gab. CINCH
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode:	H.264+ / H.264
Kompresijas līmeņu skaits:	6
Ierakstītā attēla izšķirtspēja:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080p - 1920 x 1080 1080N - 960 x 1080 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 5 Mpx - 2592 x 1944
Ierakstīšanas ātruma regulāciju:	5 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 1080p @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 1080N @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums katram no kanāliem
Darba režīms:	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski:	1 x 8 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Attēla vai ieraksta kadra konvertēšana no arhīva uz USB diskdzini
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	Ierakstu meklēšana: pēc laika + laika grafiks ar ieraksta tipu. Atskaņošana: uz priekšu, ātri, lēni, soli pa solim Advancēta meklēšana (līdz pat sekunde)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Tikla funkcijas:	Komercklienta programmatūra un IE pārlūkprogramma: pārraide live, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, dalēja digitālā video ierakstītāja parametru konfigurācija
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	RS-485 - PELCO-D/P un citi
Kustības atklāšana:	Ekrāna sadale : 22 x 18 kustības zonās
Izvēlētās funkcijas:	Inteliģenta attēla analīze
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	—
Energoapgādes avots:	12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris)
Krāsa:	Melns
Svars:	0.93 kg
Izmērs:	260 x 236 x 48 mm
Valodu izvēle:	angļu, poļu
Izcelsmes valsts:	Ķīna
Ražotājs / Marka:	BCS
Garantija:	2 gadi

PREZENTĀCIJA

Priekšējais panelis:



Mugurskats:



Komplektā:



IEPAKOJUMS



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------

