

Kod: XVR1B08-I

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-INSPELARE **XVR1B08-I** 8 KANALER DAHUA

Netto: **165.99 USD** Brutto: **165.99 USD**

Digital inspelare XVR1B08-I med AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP och CVBS gränssnitt är professionell enhet för övervakningssystem.

Meny utformad för användarvänlig manövrering och justering av inspelare även för nybörjare.

Serieprodukten DAHUA Cooper har utformats för maximal kostnadsminskning, samtidigt som den upprätthåller hög kvalitet och användarvänlighet.



SPECIFIKATION

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Videotingångar:	8 st. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Videoutingångar:	1 st. HDMI 1 st. VGA
Audioingångar:	• 1 st. CINCH, • 8 - Ljudhantering via koaxialkabel, bara HD-CVI
Audiooutingångar:	1 st. CINCH
Bild komprimeringsmetod:	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Upplösningar av inspelad bild:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 720 x 576 , • IP : 6 Mpx - 3072 x 2048
Inställning inspelningshastighet:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 bilder/sek 1080N @ 1 ... 25 bilder/sek 720p @ 1 ... 25 bilder/sek 960H @ 1 ... 25 bilder/sek för varje kanal
Driftlägen:	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Inspelningslägen:	Manuell, rörelsedetektion, schema
Hårddiskar som används:	1 x 6 TB SATA
Arkivering på externa databärare:	Kopiering av enskilda bildrutor och inspelningar från arkivet till USB-enheten
Sökning och uppspelning av inspelningar:	Inspelningsökning efter tiden + tidslinje med inspelningstyp. Uppspelning : framåt, snabb, långsam, stegvis Avancerad sökning (noggrannhet till en sekund)
Nätfunktioner:	Kundprogram och IE webbläsare: live tillsyn, avspelning och arkivering av inspelningar, delvis inställning av inspelarens parametrar

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Nätverksgränssnitt:	1 x RJ-45 - 100BASE-TX
Bithastighet:	32 ... 4096 kbps
Nätverksprotokoll:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, WiFi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Tillgång från mobilen:	Port: 37777 eller via datamoln • Android: En gratis app DMSS • iOS (iPhone): En gratis app DMSS Se hur man ska konfigurera P2P i Dahua inspelare och hur man ska aktivera mobilapplikation
Larmingångar/utgångar:	—
PTZ-styrning:	IP Snabba Domekameror (Speed Dome) Styrning i enlighet med coax PTZ HD-CVI
Rörelsedetektion:	Skärmdelning till zoner : 22 x 18 detektionsområde
USB:	2 x USB 2.0
Utvalda funktioner:	SMD PLUS - söker efter ett objekt klassificerat som: människa, motorfordon, icke-motorfordon
Manövrering via mus:	✓
IR-fjärrkontroll ingår:	—
Strömförsörjning:	12 V DC / 1.5 A (nätadapter ingår)
Färg:	Svart
Vikt:	0.58 kg
Dimension:	198 x 203 x 42 mm
Språk som används:	polska, engelska, bulgariska, tjeckiska, finska, grekiska, rumänska, serbiska, slovenska, ungerska
Ursprungsland:	Kina
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA
Garanti:	3 år

PRESENTATION

Frontpanel:



Vy bakifrån:



Ingår:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------