

Kode: XVR5116HS-X+2TB

TILBUDSPAKKE DVR + HDD **XVR5116HS-X+2TB** 16 KANALER DAHUA

Netto: 1 257.79 PLN Brutto: 1 257.79 PLN

Promotional set for the XVR5116HS-X recorder with the HDD-ST2000VX007 hard disk.

XVR5104HS-X digital optager med AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP og CVBS interface er en professionel enhed anvendt i overvågningssystemer. Menuindstillingerne er blevet designet til alle brugere og selv nybegyndere nemt kan navigere og ændre parametre i DVR indstillinger uden problemer.

Disken er designet til pålidelig 24-timers drift i CCTV-overvågningssystemer. Det er tilsluttet via Serial ATA.



SPECIFIKATION

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Video indgange:	16 stk. BNC
Video udgange:	1 stk. HDMI 4K 1 stk. VGA
Audio indgange:	• 1 stk. - CINCH • 16 - Lydsupport via koaksialkabel, kun HD-CVI
Audio udgange:	1 stk. CINCH
Billede komprimeringsmetode:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Antal af komprimeringsniveauer:	6
Optagne billede opløsning:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Hastighedsregulering af optagelse:	6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 5M-N @ 1 ... 10 fps 4M-N @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps for hver kanal
Arbejdsdrifter:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Optagelsesmodes:	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram
Understøttede harddiske:	1 x 10 TB SATA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Eksterne lagerenheder backup:	Gem enkeltbilleder og alle optagelser fra DVR drev til USB drev
Søgning og afspilning af optagelser:	Finding af optagelser efter tid + tidslinje med optagelsestype. Afspilning: fremad, hurtig, langsom, trin for trin Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed)
Netværksfunktioner:	Netværk kunde software og IE browser: live forhåndsvisning, afspilning, arkivering af optagelser, delvis konfiguration af DVR parametre
Mobiltelefon support:	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS
Alarm indgange/udgange:	—
PTZ kontrol:	IP Speed Dome kameraer Kontrol kompatibel med coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Bevægelsesdetektering:	Opdel skærmen i : 22 x 18 detektionsfelter
Udvalgte funktioner:	Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, overskridelse af linjen, forladte / manglende objekt, afsløring ansigt
Mus betjening:	✓
IR fjernbetjening i sættet:	—
Strømforsyning:	12 V DC / 2 A (strømadapter medfølger)
Farve:	Sort
Vægt:	1.01 kg
Dimensioner:	260 x 236 x 48 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk, tjekkisk, dansk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, ungarsk, italiensk
Oprindelsesland:	Kina
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	3 år

HDD TIL DVR:

Kapacitet:	2 TB
Interface:	SATA 6 Gb/s
Bredde format:	3.5 "
Designet til kontinuerlig operation 24/7:	✓
Vægt:	0.39 kg
Producent / Mærke:	Seagate
Garanti:	2 år

PRÆSENTATION

DVR:

Frontpanel:



Udsigt fra bagsiden:





DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



I sættet:




Eksempler på screenhots af enhedens interface:



HDD TIL DVR:
Udsigt ovenfra:



Seagate drev mærket med SkyHawk symbol er designet til at arbejde i videoovervågningssystemer. Dens design muliggør fejlfri indspilning af flere Full HD-streams i 24/7 mode.
Konnektorer:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------