

Código: KTS-011

TERMÓSTATO PARA VENTILADORES **KTS-011**

Líquido: **6.50 EUR** Bruto: **8.00 EUR**

O termóstato de fechamento permite activar automaticamente os dispositivos ligados quando a temperatura ambiente ultrapassa o valor definido.



ESPECIFICAÇÕES

Tipo de sensor:	Bimetálico
Tensão máxima de alimentação:	250 V AC
Consumo máximo de corrente:	10 A
Faixa de ajuste de temperatura:	0 °C ... 60 °C
Histerese:	7 °C ± 4 °C
Temperatura de operação:	-20 °C ... 80 °C
Grau de protecção:	IP20
Montagem:	Carril DIN 35 mm
Peso:	0.042 kg
Dimensões:	60 x 43 x 33 mm
Garantia:	2 anos

APRESENTAÇÃO

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vista do lado de montagem:



Vista de baixo:



EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------