

Codul: DH-IPC-HDBW4231EP-A

# CAMERĂ IP ANTIVANDAL **DH-IPC-HDBW4231EP-A** - 1080p 3.6 mm DAHUA

Net: **154.02 EUR** Brut: **183.28 EUR**

Cameră de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.264 / H.265 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 1080p. Software-ul inclus este destinat managementului și supravegherii mai multor camere IP. Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.



## SPECIFICAȚII

Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Dimensiune senzor:	2.1 Mpx
Sistem de scanare:	Progresiv
Rezoluție:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiectiv:	3.6 mm
Deschidere:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 87 ° (conform producătorului)</li><li>• 85 ° (testele noastre)</li></ul>
Raza de acțiune a iluminării IR:	30 m
Raport semnal/zgomot (S/N):	> 50 dB
Interfață RS-485:	—
Slot pentru card de memorie:	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 128GB (poate înregistra local)
Tip compresie video:	H.264 / H.265 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intrare pentru microfon extern</li><li>• Ieșire audio</li><li>• Suport streaming audio bidirecțional</li><li>• Detectie sunet</li></ul>
Bitrate:	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 5632 - H.265
FPS flux principal:	50 cadre/s @ 1080p
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Protocoale de rețea:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	20
ONVIF:	2.42
Funcții cheie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine</li> <li>• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării</li> <li>• BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice</li> <li>• Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul</li> <li>• Detecție sunet</li> <li>• Analiza IVS - depășire a liniei, intrare, obiect abandonat/lipsă, schimbare scenariu, detecție facială</li> <li>• Arie Zone Protejate Configurabilă</li> <li>• Mirror - Imagine în oglindă</li> </ul>
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită <a href="#">DMSS</a> , Android: Aplicație gratuită <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">DMSS</a> , iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">IMOU</a>
Login/parolă admin implicite:	admin / admin
Adresă IP implicită:	192.168.1.108
Porturile de acces prin www:	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC:	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Alimentare:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>
Consum:	≤ 5 W
Carcasă:	Dome, Metalică
Culoare:	Alb
Antivandal:	, IK10
Indice protecție IP:	IP67
Temperatură de lucru:	-30 °C ... 60 °C
Greutate:	0.365 kg
Dimensiuni:	Ø 110 x 81 mm
Meniu în limbile:	engleză, poloneză
Producător:	DAHUA
Garanție:	<b>3 ani</b>

## PREZENTARE

Camera după scoaterea dome-lui:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60




Vedere din spate:



Intrări/ieșiri de alarmă:




Dimensiuni cameră:



În set:



Exemple de capturi ale interfeței echipamentului:



Modul de utilizare a tehnologiei cloud imou:

:

**TESTELE EFECTUATE**

Imaginea cu iluminare artificială (aprox. 30 Lux):



Imaginea din cameră în timpul nopții cu iluminatorul IR integrat pornit:



Imaginea din cameră în timpul prezenței unei lumini puternice amplasate în fața camerei:



## AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------