

Kood: HAC-HDBW2221R-Z

VANDAALIKINDEL HD-CVI, PAL-KAAMERA **HAC-HDBW2221R-Z** - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTORISEERITUD SUUM DAHUA

Neto: **140.44 USD** Bruto: **140.44 USD**

Digitaalkaamera 1/2.7" CMOS sensori ja HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.
HD-CVI-liides võimaldab edastada komposiitvideo analoogsignaali koaksiaalkaabli kaudu. See võimaldab HD-resolutsiooniga kujutiste edastamist isegi 500 m kaugusele, hoides paigalduskulud madalal. Edastuses puuduvad viivitused ja algne kõrgkvaliteetne pilt säilib.
Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.7 ... 12 mm võimaldab vaatenurka muuta distantsilt.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	HD-CVI, PAL
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	2.1 Mpx
Resolutsioon:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Videoväljund:	HD-CVI, PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Ekraanimenüü:	DAHUA salvesti kaudu saadaval ekraanimenüü
Lääts:	2.7 ... 12 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	• 99 ° ... 37 ° (tootja andmed) • 90 ° ... 34 ° (meie testitulemused)
Signaali-müra suhe:	> 65 dB
Infrapunavalgusti tugi:	ICR - liigutatav infrapunafilter
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine:	Automaatne
Põhiomadused:	• Motoriseeritud suumiga objektiiv • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • ICR - liigutatav infrapunafilter • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC - taustavalguse kompenseerimine • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Liikumistuvastus - kuni 4 tsooni • Privaatsustsoonid - kuni 8 • Mirror - peegelkujutus • Autom. valge tasakaal

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Toitevarustus:	12 V DC / 330 mA
Voolutarve:	≤ 5 W
Korpus:	Dome, Metall
Vandaalikindel:	✓
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.426 kg
Mõõtmed:	Ø 122 x 89 mm
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat

ESITLUS


Kaamera on kinnitusrõngast väljas:



Vaade kinnituse poolt:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Komplektis:



MEIE TESTID


Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------