

Kods: IPC-HFW2531T-ZS-27135

IP KAMERA IPC-HFW2531T-ZS-27135 - 5.0 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Neto: 363.08 EUR Bruto: 439.33 EUR



IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264 / H.265, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 2592 x 1944 (5.0 MPx). Pateicoties tam tā ir ideāli piemērota novērošanas sistēmām, kur nepieciešama personu vai transportlīdzekļu identifikācija. Izmantotais motozoom objektīvs ar 2.7 ... 13.5 mm lēcu palīdz attāli regulēt redzesleņķi.

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu. Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.

SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	5.0 Mpx
Izšķirtspēja:	2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Redzamības leņķis:	95 ° ... 27 °
Kompresija:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 50 dB
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	60 m
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
Bitu pārraide:	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 5632 kbps - H.265
Galvenās straumes pārraides ātrums:	15 kadru nomainās ātrums - 5.0 Mpx 25 kadru nomainās ātrums - 3 Mpx
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Audio:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Iebūvēts, NVR atbilstība
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	16.12
Pieklūve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai pieklūve caur mākoni <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / admin
Default adrese IP:	192.168.1.108
Pārlūka pieklūves porti:	80, 37777
Pieklūves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Pieklūves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Interfeiss RS-485:	—
Izvēlētās funkcijas:	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom objektīvs • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Automātisks baltā balanss • IVS analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana
Energoapgādes avots:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1050 mA
Patērētā jauda:	≤ 12.6 W
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Korpuss:	Compact, Metāla
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	—
Valodu izvēle:	angļu, poļu
Svars:	1.08 kg
Izmērs:	244 x 79 x 76 mm
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA


Pretskats:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Apakšskats (pēc vāka noņemšanas):



Skats no sāna:



Skats no stiprināmās puses:



Uzziniet, kā inicializēt DAHUA kameras:

:

Komplektā:



MŪSU PĀRBAUDES

Kameras attēls pie maksīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):




Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu iebūvēto IR prožektoru:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:



MŪSU VIEDOKLIS



- Motozoom objektīvs.

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
------------------------------------------------	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60