


Kode: ASC2204B-S

ADGANGSSTYREENHED **ASC2204B-S** DAHUA

Netto: **112 476.19 HUF** Brutto: **112 476.19 HUF**

ASC2204B-S kontrolenhed er beregnet til brug i adgangskontrolsystemer baseret på elektrisk styring af døråbning.



SPECIFIKATION


Antal serverede overgange:	4 (envejs)
Støtte:	DAHUA
Antal understøttede læsere:	4 stk.
Batteri backup support:	—
Udgangslinjer:	5 stk. - Relæ
Kommunikation:	<ul style="list-style-type: none">• RS-485,• Ethernet,• Wiegand
Strømforsyning:	12 V DC / 1.4 A
Hovedtræk:	<ul style="list-style-type: none">• 100000 indekseret brugere• Historie 150000 hændelser• Fjernbetjening programmering fra PC• Funktion af beskyttelse mod flere anvendelser af det samme kort til adgang (anti-passback)• Tæller for dørens åbningstid med mulighed for at sende et alarmsignal efter overskridelse af den indstillede værdi• Automatisk afsendelse af alarmbeskeder til SmartPSS-systemet eller efter indtastning af kode, kort eller fingeraftryk defineret som døråbning under tvang
Standard IP adresse:	192.168.0.2
Standard admin bruger / password:	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Arbejdstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Tilladt relativ luftfugtighed:	max. 95 % (ikke kondenserende)
Vægt:	0.354 kg
Dimensioner:	207 x 116 x 52 mm
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	3 år

PRÆSENTATION

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Enhedens stikkontakter:



Montering sidebillede:



I sættet:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60