

Postcode: DS-2CE16D8T-IT(2.8mm)

HD-TVI-CAMERA **DS-2CE16D8T-IT(2.8mm)** - 1080p Hikvision

Netto: **64.06 EUR** Bruto: **77.51 EUR**

Megapixelcamera met Progressive Scan CMOS-sensor en HD-TVI (High Definition Transport Video Interface)-interface.

De HD-TVI-interface maakt transmissie van een analogo beeldsignaal met een resolutie tot 1080p via een coaxkabel mogelijk. Hierdoor is transmissie mogelijk van beelden van HD-resolutie over afstanden tot maar liefst 500 m bij behoud van lage installatiekosten. Tijdens de transmissie treden geen vertragingen op en de originele hoge beeldkwaliteit blijft behouden.

De geïntegreerde 3-Axis camerahouder kan in alle drie vlakken versteld worden en maakt het draaien van de camera in een willekeurige richting mogelijk. De camera voldoet aan dichtheidsklasse IP67.



SPECIFICATIE

Standaard:	HD-TVI
Sensor:	Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	2.1 Mpx
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p
Bereik van de IR-lamp:	20 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper:	Automatisch
Objectief:	2.8 mm
Beeldhoek:	• 104 ° (gegevens van de producent) • 102 ° (onze tests)
Video-output:	1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, BNC-aansluiting
Belangrijkste functies:	• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • EXIR - technologie van bijzonder efficiënte infrarooddiodes die de hele scène gelijkmatig belichten, zowel het centrale punt als in de hoeken • Privacyzones - max. 4 • Bewegingsdetectie: - max. 4 zones • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Mirror - Gespiegeld beeld • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond) • Automatische witbalans • Sharpness - Scherpere beeldranden
OSD-schermmenu:	Het OSD-menu is toegankelijk via de Hikvision HD-TVI-recorder
Voeding:	12 V DC / 333 mA
Vermogensverbruik:	≤ 4 W
Behuizing:	Compact, Metaal

Kleur:	Wit / Zwart
Dichtheidsklasse:	IP67
Werktemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.360 kg
Afmetingen:	Ø 70 x 163 mm
Ondersteunde talen:	Engels
Producent / Merk:	Hikvision
SAP Code:	300508307
Garantie:	3 jaar

PRESENTATIES




Zijaanzicht:




Camera-afmetingen:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Aanzicht van de kant van de bevestiging:



Meegelerd:



ONZE TESTS

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:



VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------