

Koda: DS-2CE16D8T-IT3(2.8mm)

KAMERA HD-TVI **DS-2CE16D8T-IT3(2.8mm)** - 1080p Hikvision

Neto: **65.76 GBP** Bruto: **65.76 GBP**

Megapikseljska kamera s pretvornikom Progressive Scan CMOS ter vmesnikom HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

Vmesnik HD-TVI omogoča prenos analognega video signala prek koaksialnega kabla z ločljivostjo do 1080p. To omogoča prenos slik ločljivosti HD na razdaljo celo 500 m ob nizkih stroških instalacije. Tekom prenosa ne prihaja do zamud in ohranja se originalna, visoka kakovost slike.

Integrirani nosilec kamere 3-Axis poseduje regulacijo na vseh treh ravneh in omogoča usmerjanje kamere v poljubno smer. Kamera izpolnjuje razred tesnosti IP67.



SPECIFIKACIJA

Standard:	HD-TVI
Pretvornik:	Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Ločljivost:	1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI
Zaseg IR osvetljave:	40 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR:	Avtomatska
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	• 104 ° (Podatki proizvajalca) • 100 ° (Naši testi)
Razmerje signal/šum (S/N):	> 62 dB
Izhod video:	1 Vpp HD-TVI / 75 Ω - HD-TVI, Vtičnica BNC
Izbrane funkcije:	• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • Območja zasebnosti - maks. 4 • Detekcija gibanja - maks. 4 območja • ICR - Mehanični IR filter • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • Avtomatični regulator beline • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike
Zaslonski menu OSD:	Meni OSD je dostopen prek rekorderja Hikvision HD-TVI
Razred tesnosti:	IP67
Napajanje:	12 V DC / 330 mA
Poraba moči:	≤ 4 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Ohišje:	Compact, Kovinska
Barva:	Bel / Črn
Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C
Teža:	0.58 kg
Dimenzije:	226 x 87 x 82 mm
Podpirani jeziki:	angleški
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	300508316
Garancija:	3 leta


PREDSTAVITEV






Pogled s strani:



Izgled s strani pritrdjenosti:



Dimenzije kamere:



V kompletu:



NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------