

Kood: IPC-HFW1235S-W-0280B

IP-KAAMERA **IPC-HFW1235S-W-0280B** Wi-Fi, 2.1 Mpx - 1080p 2.8 mm DAHUA

Neto: **180.08 CAD** Bruto: **180.08 CAD**

IP-kaamera tööhusa H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 1920 x 1080 (1080p).

Kasutatav Wi-Fi-moodul võimaldab kaugsuhelda kaameraga maksimaalselt 50 m kaugusel.

Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimsutest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).

DAHUA Wi-Fi seeria kaamerate optimaalse jõudluse saavutamiseks soovitame kasutada DAHUAMicro SD-kaarte.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	2.1 Mpx
Skaneerimissüsteem:	Progressiivne
Resolutsioon:	1920 x 1080 - 1080p
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	106 °
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
Signaali-müra suhe:	> 50 dB
Kujutise pakkimisviis:	H.265
Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	—
Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 1080p
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Võrguprotokollid:	TCP, DHCP
WEB Server:	Sisseehitatud, Vastab NVR standardile
ONVIF:	✓
Mälukaardipesa:	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Põhiomadused:	• Wi-Fi moodul - IEEE 802.11 b/g/n, Tööulatus avatud alal : 50 m (avatud ala) ; - Antenn - SMA pesa • Liikumistuvastus
Toitevarustus:	12 V DC / 540 mA
Voolutarve:	≤ 6.5 W
Mobiiltelefonide tugi:	Ligipääs pilve kaudu (P2P) • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Vaikimisi määratud IP-aadress:	DHCP
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Korpus:	Compact - Metall
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-10 °C ... 50 °C
Kaal:	0.44 kg
Mõõtmed:	Ø 70 x 150 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Vaade eest:





Mälukaardipesa:



Külgvaade:



Kaamera kinnituse külgvaade:



Vaadake, kuidas määrata DAHUA kaamerate algväärtused:
:

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------