

Kods: ETI-D02/32A

DROŠINĀTĀJA IELIKTNIS **ETI-D02/32A** 32 A 400 V gL/gG E18 ETI

Neto: **14.80 SEK** Bruto: **17.91 SEK**

Drošinātāja ieliktni tiek izmantoti elektroinstalācijas aizsardzībai pret pārslodzi un strāvas īsslēgumu. Visiem drošinātāja ieliktniem ir izdegšanas indikatori, kas redzami caur vāku pēc tā uzstādīšanas.




SPECIFIKĀCIJA


Nominālā strāva:	32 A
Nominālais spriegums:	250 V DC, 400 V AC
Drošinātāja raksturojums:	gL/gG
Drošinātāja ligzda:	E18
Tips:	D0
Izmērs:	D02
Atslēgtspēja:	50 kA AC, 8 kA DC
Izvēlētās īpašības:	• Zems jaudas un enerģijas patēriņš • Mazs temperatūras pieaugums • Augsta īsslēguma strāvas ierobežošanas spēja • Laikstrāvas raksturlienes stabilitāte un darbību selektivitāte • Selektīva sadarbība ar strāvas pārslodzes jaudas slēdžiem
Korpuss:	Keramiska
Svars:	0.012 kg
Izmērs:	Ø 15 x 36 mm Ø 13.3 mm (A)
Ražotājs / Marka:	ETI
Garantija:	2 gadi

PREZENTĀCIJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Izmērs:



I_n [A]	ØA
20	10,9
25	12,1
32	13,3
35	13,3
40	13,3
50	14,5
63	15,9

Laikstrāvas raksturlikne:



1. Pirmsloka laiks (s)
2. Neietekmētā strāva (A)

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------