

Koda: DH-IPC-HDBW1235EP-W-

VANDALOODPORNA KAMERA IP **DH-IPC-HDBW1235EP-W-** Wi-Fi - 1080p 2.8 mm DAHUA

Neto: **75.73 EUR** Bruto: **75.73 EUR**

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 1920 x 1080 (1080p).

Rabljeni modul Wi-Fi omogoča daljinsko komuniciranje s kamero na razdaljo do 50 m.

Kamere serije Dahua Consumer so bile zasnovane s posebnim poudarkom na poenostavitvi procesa konfiguracije in uporabe. V povezavi z uporabnikom prijazno platformo imou omogočajo naprave serije Dahua Consumer vsakemu vzpostavitev enostavnega in učinkovitega sistema monitoringa.

Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene). Kamera izpolnjuje razred tesnosti IP67.

Pozor! Kamere Dahua Consumer so namenjene za upravljanje samo prek aplikacije imou (prejšnje ime Lechange). Naprave iz serije IMOU nimajo vmesnika WEB. Serija Consumer izvede shranitev posnetka šele po zaznavi gibanja (ni neprekinjenega snemanja) - shranitev pribl. 1 - 1.5 minut posnetka, odvisno od trajanja zaznanega gibanja pred kamero.

Za doseg optimalne učinkovitosti dela kamer serije DAHUA Consumer je priporočljiva uporaba pomnilniških kartic Micro SD znamke DAHUA.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Sistem skeniranja:	Progresivni
Ločljivost:	1920 x 1080 - 1080p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	106 °
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike:	H.265
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—
Pretočnost (bitrate):	32 ... 10240 kbps - H.264
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Mrežni protokoli:	TCP, DHCP
WEB Server:	—
ONVIF:	—
Izbrane funkcije:	• Modul Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zaseg : 50 m (odprt prostor) ; Antena - Vtičnica SMA • Detekcija gibanja
Dostop iz mobilnega telefona:	Dostop prek oblaka (P2P) • Android: Brezplačna aplikacija IMOU • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija IMOU

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Privzeti naslov IP:	DHCP
Porti dostopa prek strani www:	—
Porti dostopa prek aplikacije PC:	—
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Napajanje:	12 V DC / 540 mA
Poraba moči:	< 6.5 W
Ohišje:	Dome - Kovinska
Barva:	Bel
Vandaloodporna:	IK10
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-10 °C ... 50 °C
Teža:	0.400 kg
Dimenzije:	Ø 110 x 81 mm
Podpirani jeziki:	—
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Kamera, sneta s prižemnega obroča:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Montażne dimenzije:



V kompletu:



PAKIRANJE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dimenzije (Dolż. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------

