

Code: IPC-F22FEP

CAMERA IP **IPC-F22FEP** Wi-Fi BULLET 2 Full-Color - 1080p 2.8 mm

Net: **54.30 AUD** Brut: **65.16 AUD**

Les caméras de série IMOU sont spécialement conçues pour simplifier le processus de configuration et leur utilisation. En plus, grâce à une plate-forme IMOU agréable pour l'utilisateur, les dispositifs de la série IMOU permettent à tout le monde de construire un système de vidéosurveillance facile et efficace.

Utilisation très facile via des appareils mobiles (Android / iOS), permet aux utilisateurs de s'en servir de manière confortable et à distance ainsi qu'elle rend possible la gestion de la caméra. La caméra est conforme à la classe d'étanchéité IP67.

La caméra peut fonctionner avec l'enregistreur N14P.

Attention ! Les appareils de la série IMOU n'ont pas d'interface WEB. Pour optimiser les performances des caméras de série IMOU, il est recommandé d'utiliser des cartes mémoires Micro SD de DAHUA.



SPECIFICATION

Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	2.1 Mpx
Résolution:	1920 x 1080 - 1080p
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	108 °
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED):	30 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Microphone intégré,• Haut-parleur incorporé,• Sirène d'alarme 110 dB• Transmission audio via le réseau
Méthode de compression d'images:	H.265 / H.264
Vitesse de transmission du flux principal:	25 images/sec. @ 1080p
Protocoles réseau:	TCP, DHCP
ONVIF:	✓
Interface de réseau:	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet : 100 Mbps• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
WEB Server:	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Accès du téléphone portable:	Accès via un nuage (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite IMOU • iOS (iPhone): Application gratuite IMOU
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut:	DHCP
Ports d'accès via www:	—
Ports d'accès via un logiciel PC:	—
Port d'accès via un logiciel mobile:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Prise de carte mémoire:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none"> • Module Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Technologie MIMO - augmente le débit (transmission multi-antennes) • Détection de mouvements • Détection des personnes • D-ZOOM - Zoom numérique : 16x • Sirène d'alarme intégrée • Projecteur LED • Full Color - mode nuit couleur • Alarme lumineuse et sonore • Cloud IMOU • Touche RESET
Alimentation:	12 V DC / 1 A (chargeur fourni)
Consommation d'énergie:	< 5.32 W
Classe d'étanchéité:	IP67
Poids:	0.36 kg
Dimensions:	148 x 74 x 74 mm
Langues:	—
Fabricant/Marque:	DAHUA
Garantie:	2 ans

PRESENTATION

Vue du devant:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vue de coté:




Vue du dessous:



Prise de carte mémoire:



Vue de coté de la fixation:



Dans le kit:



NOS OPINIONS



- Très petite taille de caméra.

EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------