

Kods: IPC-S42FP-D

ĀRĒJĀ IP ROTĀCIJU KAMERA **IPC-S42FP-D** Wi-Fi CRUISER - 4 Mpx 3.6 mm IMOU

Neto: **86.30 USD** Bruto: **104.42 USD**

IMOU sērijas kameras tikušas projektētas, lai konfigurācijas un darbību procesu padarītu vienkāršāku. Savienojumā ar lietotājam draudzīgu IMOU platformu, IMOU sērijas ierīce palīdz ikvienam izveidot vienkāršu un efektīvu videonovērošanas sistēmu.

Ļoti viegla apkalpe, izmantojot mobilo aplikāciju (Android / iOS), lietotājam pieejama ērta un attāla vadība, kā arī kameras pārraudzība. Izmantotais Wi-Fi modulis attālai komunikācijai ar videokameru maks. līdz 120 m attālumam. Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP66.

Turklāt, kamera ir aprīkota ar aktīvu iebrucēju atturēšanas funkciju, izmantojot baltās gaismas LED prožektoru un sirēnas skaņu.

Uzmanību! IMOU sērijas ierīces nav aprīkota ar WEB interfeisu. Lai iegūtu optimālu IMOU sērijas kameru veiktspēju, ieteicams izmantot DAHUA markas Micro SD atmiņas kartes. The IPC-S42FP-D camera is the equivalent of the IPC-S42FP - the letter "D" means a newer hardware version.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	4 Mpx
Izšķirtspēja:	2560 x 1440 - 4 Mpx
Objektīvs:	3.6 mm
Redzamības leņķis:	88 °
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
Horizontālās rotācijas diapazons:	355 °
Vertikālās rotācijas diapazons:	0 ° ... 90 °
Audio:	• Iebūvēts mikrofons, • Iebūvēts skaļrunis, • Trauksmes sirēna 110 dB • Audio signāla pārraide tīklā • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts
Attēla kompresijas metode:	H.265 / H.264
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomaiņas ātrums @ 4 Mpx
Tīkla protokoli:	TCP, DHCP
Tīkla interfeiss:	• Ethernet : 100 Mbps • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	—
Piekļuve mobilajam telefonam:	Piekļuve caur mākonī (P2P) • Android: Bez maksas aplikācija IMOU • iOS (iPhone): Bez maksas aplikācija IMOU
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP:	DHCP
Pārlūka piekļuves porti:	—
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	—
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	—
ONVIF ports:	—
RTSP URL:	—
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Izvēlētās funkcijas:	• Modulis Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Uztveršanas zona : 120 m (atvērta telpa) • Kustības atklāšana • Personu noteikšana • Intelīgenta objektu izsekošana • Trauksmes paziņojumi - Tūlītēja kustības aktivizēto brīdinājumu nosūtīšana uz mobilo tālruni • D-ZOOM - Digitālais zoom : 16x • Full Color - krāsains nakts režīms • Iebūvēta signalizācijas sirēna • LED reflektors • Gaismas un skaņas signalizācija • Aktīvas atturēšanas funkcija • IMOU mākonis • Taustiņš RESET
Energoapgādes avots:	12 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda:	< 6.2 W
Aizsardzības klase:	IP66
Svars:	0.57 kg
Izmērs:	• Ø 114 x 145 mm (Kamera) • 138 x 122 x 258 mm (ar stiprinājumu), (ar antenām)
Valodu izvēle:	—
Ražotājs / Marka:	DAHUA / IMOU
Garantija:	2 gadi

PREZENTĀCIJA

Pretskats:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Taustiņš RESET:



Atmiņas kartes ligzda:




Mugurskats:



Skats no stiprināmās puses:



Montāžas izmēri:



Kameras savienotāji:



Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------