

Koodi: HAPPY-JOINT-5

LIITOSLOKERON GEELILOKERO **HAPPY-JOINT-5** IP68 RayTech

Netto: **72.44 SEK** Brutto: **89.83 SEK**

Yleinen kiinnityslokero, joka on täytetty geelillä, joka sallii sähköisen, puhelin- signaali-, antennikaapeleiden jne. liittämisen IP68 Suojeluluokan mukaisesti. Lokero on täydellinen sellaisilla alueilla käytettäväksi, joissa on suuri kosteus ja on maanalainen (esimerkiksi sähköpuutarha-asennuksissa). Laatikko voidaan kiinnittää sekä vaakasuoraan että pystysuoraan asetnoon - ei ole geelin virtaamisvaaraa. Pikaliitin WAGO 221-415 tyypissä sisälletään lokeroon. Geeliä käytetään eristämiseen, ja se ei ole haitallinen ihmisille, ympäristölle, ja on helposti poistettavissa, kun liitoksen muutos on tarpeen.




TEKNISET TIEDOT


Pakkauksessa:	2 kpl Paketin hinta
Terminaaliparien määrä:	1
Liitintyyppi:	5 x jousiterminaali
Johdon mittari:	• 0.2 ... 4 mm² - Johto, • 0.14 ... 4 mm² - Säikeellinen johdin
Nimellisjännite:	450 V
Jännitteen eristys:	1 kV
Tiiviysluokka:	IP68
Paino:	0.024
Sisämitat:	31 x 27 x 18 mm
Valmistaja / Merkki:	RayTech
Takuu:	2 vuotta

ESITYS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Paketissa:




Pakkaus:



Sovellutuksen esimerkki:

:



TESTIMME

Geeli kattaa liittimet täysin, joten se on täysin eristetty ulkoiselta ympäristöltä:

:

PAKKAUS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------

