

Kodas: S1401D-SKM

VIDEODOMOFONAS SUDERINTAS SU LAIŠKŲ DĖŽUTE S1401D-SKM VIDOS

Neto: 368.35 CHF Bruto: 445.70 CHF

Videodomofonas suderintas su vienos angos, kiauria laiškų dėžute. Dėžutė yra skirta montuoti tvoros stulpelyje arba ant mūro. Dėl aukščiausios kokybės medžiagų panaudojimo yra atspari atmosferos veiksnių poveikiui. Vaizdo domofone yra įrengta spalvota kamera su horizontaliai ir vertikalčiai sureguliuoti kelių laipsnių diapazone galimybe. S1401D-SKM yra skirtas veikti su video domofonais ir paneliais, suderintais su VIDOS DUO analogine sistema.



SPECIFIKACIJA

Suderinamumas:	VIDOS DUO
Jutiklis:	1/2.7 ", 2.0 Mpx
Matymo kampas:	170 °
IR apšviestuvai:	—
LED apšviestuvai:	✓
Įmontuotas pirštų atspaudų atskaitymo skaitytuvas:	—
Integruotas bekontaktis skaitytuvas :	—
Įmontuotas koduotuvai:	✓
Aptarnaujamų abonentų skaičius:	1
Video išvestis:	suderamumas su skaitmenine video domofonų VIDOS DUO sistema
Pagrindinės savybės:	• Suderinta su laiškų dėžute - Kiauria • Objektyvas Fisheye • Kabelių išvedžiojimas - 2 gyslos be poliarizacijos • Relinė išvestis : 1 vnt. arba 2 vnt. - B5 modulis • Aptarnavimas iki 12 vidinių įrengimų (monitoriai / unifon'ai) • Papildomi valdymo mygtukai • Apšviečiamas mygtukas ir iškaba su pavarde • Veikimas su jutikliais PIR • Pastovus arba periodinis stebimo vaizdo priartinimas • Elektrinių pakabų ir elektromagnetinių vožtuvų aptarnavimas • Elektrinio užkabinimo maitinimas: 12V DC / max. 300mA • Pokalbio pradžios ir sklėsčio atidarymo rodiklis
Maitinimas:	24 V DC

Galios suvartojimas:	≤ 3 W (darbas) ≤ 0.8 W (Standby režimas)
Korpusas:	• Nerūdijantis plienas - Priekinis skydelis, Galinis skydelis • Cinkuotas plienas - Stalčius
Spalva:	Sidabrinė
Sandarumo klasė:	IP54
Darbo temperatūra:	-18 °C ... 55 °C
Svoris:	4.54 kg
Matmenys:	• Priekinis skydelis : 285 x 350 mm • Galinis skydelis : 260 x 110 mm • Reguliuojamas dėžutės gylis : 260 ... 410 mm
Gamintojas / Markė:	VIDOS
Garantija:	3 metai

PREZENTACIJA

Priekinis skydelis:



Vaizdas nuėmus priekinį panelį:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vaizdas iš galo:





Dėžutės gylis yra reguliuojamas:




Priekinis panelis - vaizdas iš mūro pusės:




Jungčių aprašymas:



Matmenys:



Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------