

Kodas: DING2-12V2A

BUFERINIS IMPULSINIS MAITINIMO ADAPTERIS **DING2-12V2A** PULSAR

Neto: 147.00 PLN Bruto: 177.87 PLN

Buferinis maitintuvas yra skirtas maitinti aliarmo centralėms, jutikliams, kodinėms spynoms, kameroms, manipuliatoriams, telefonspynėms ir kitiems įrenginiams, įeinantiems į signalizacijos sistemos sudėtį.

Buferinis maitinimo šaltinis suprojektuotas pagal EN50131-6:2017 reikalavimus. (Išsilaužimo aptikimo sistemos) 1, 2 ir aplinkos klasės II bei standarto EN60839-11-2:2015+AC:2015 (Prieigos kontrolė) aplinkos klasėje I.



SPECIFIKACIJA


Maitintuvo tipas:	Impulsinis
Įvesties įtampa:	200 ... 240 V AC
Išvesties įtampa:	13.8 V DC
Maksimali išvesties srovė (bendra):	2.5 A
Galia:	34.5 W
Akumuliatoriaus krovimo srovė:	0.5 A
Išvesčių skaičius:	1 vnt.
Efektyvumas:	≤ 90 %
Apsaugos priemonės:	• Nuo trumpojo jungimo • Nuo perkrovų • Nuo viršįtampių • Nuo viršįtampų • Akumuliatoriaus išėjimo apsauga nuo trumpojo sujungimo ir atvirkštinio prijungimo • Apsauga nuo gilaus akumuliatoriaus išsikrovimo
Adapterio veikimo kontrolė:	• Maitinimo iš tinklo buvimo signalizavimas - AC • Išvesties įtampos buvimo signalizacija - DC • Akumuliatoriaus avarijos signalizavimas - APS • EPS FLT įėjimas- signalizuoja AC maitinimo avariją, OC tipas, • APS FLT išvestis - Akumuliatoriaus avarijos signalizavimas, OC tipas • "Šalto starto" funkcija • Dinamiškas akumuliatorių bandymas • Akumuliatoriaus laidumo tikrinimas • Akumuliatoriaus įtampos patikrinimas • Akumuliatoriaus maitinimo ir priežiūros kontrolė.
Pagrindinės savybės:	Grade 2

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Aptaisto tipas:	Plastikas, montavimas ant DIN, TS-35 bėgelio
Svoris:	0.26 kg
Matmenys:	106 x 91 x 60 mm, 6 U
Gamintojas / Markė:	PULSAR
Garantija:	2 metai


PREZENTACIJA

Vaizdas iš priekio:



Maitintuvo jungtys:





Vaizdas iš tvirtinimo pusės:



Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60