

Code: DY-3500

STROMAGGREGAT **DY-3500** 2500 W Dynamo

Netto: 204.20 CHF Brutto: 243.00 CHF

Das Stromaggregat mit manuellem Start bewährt sich ideal bei der Notversorgung: des Zentralheizungs-ofens, des Hauses, Büros, beim Campen, in Industriegeräten, sowie auf Booten und Yachten.

Gummi-Stabilisatoren und Kissen des Aggregatmotors garantieren die Dämpfung von Schwingungen und die Minimierung von Lärm.

Das Aggregat ist mit einer automatischen Spannungseinstellung AVR ausgestattet, mit der ungünstige Spannungsschwankungen zum wesentlichen Teil eliminiert werden können.

Achtung! Das Gerät ist nicht für den 24/7 Dauerbetrieb ausgelegt. Bei längerem Betrieb des Aggregats sollte es nicht mit mehr als 75% seiner Nennleistung belastet werden.



SPEZIFIKATION

Nennleistung:	<ul style="list-style-type: none">• 2500 W (Herstellerangaben),• 2450 W (unsere Testergebnisse)
Maximale Leistung:	2800 W
Ausgangsspannung:	230 V AC
Anzahl der Steckdosen:	1 Stk. - einphasig
Eingebauter Spannungsmesser:	✓
Ausgangsfrequenz:	50 Hz
Spannungsstabilisierung:	AVR
Frequenzmessung in Hz:	✓
Messung der Motorbetriebsstunden:	✓
12V DC Ausgang:	✓
Wicklungen der Lichtmaschine:	Kupfer
Motorleistung:	7 PS
Hubraum des Motors:	210 cm ³
Motortyp:	170F, 1 Zylinder, 4-Takt, Benzin, luftgekühlt
Motorstart:	Manuell
Lärmpegel während des Betriebs:	<ul style="list-style-type: none">• 92 dB (Herstellerangaben),• 89 dB (unsere Testergebnisse)
Durchschnittlicher Verbrauch:	1.2 l/h
Kraftstofftankvolumen:	15 l

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kraftstoff-Füllstandsanzeige:	✓
Farbe:	Gelb + Schwarz
Gewicht:	39.3 kg
Maße:	590 x 430 x 495 mm
Hersteller/Marke:	Dynamo
Garantie:	2 Jahre

PRÄSENTATION



Vorderes Bedienfeld:



Das Display zeigt nacheinander die Spannung, Frequenz, Anzahl der Betriebsstunden an.:



Öleinfüllstutzen und Ölablassschraube:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60






Kraftstoffventil:



Drosselklappe:



Luftfilter und manueller Anlasser:



Kraftstoffeinfüllstutzen:



Im Set:



UNSERE TESTS

Erste Inbetriebnahme des Aggregats sowie unseren Test ansehen:

:

Bevor wir die einzelnen Aggregatmodelle auf den Markt bringen, wird von uns eine Reihe von Tests durchgeführt. Wir haben sowohl die tatsächliche Stromabgabe der verschiedenen Modelle, ihren Wirkungsgrad als auch die Qualität des Generators und des Motors getestet (wobei die ersten Modelle vollständig zerlegt wurden):



Die vom Hersteller angegebene Nennleistung des Aggregats hat mit unseren Tests übereingestimmt.:



In Tests erwies sich das Aggregat als leiser als vom Hersteller angegeben:



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------