

Kodas: DY-2010/IS-B

INVERTERIO ENERGIJOS GENERATORIUS **DY-2010/IS-B** 1800 W Dynamo

Neto: **409.46 EUR** Bruto: **495.45 EUR**

Naudojant inverterio technologiją, užtikrinama stabili išėjimo įtampa, kad būtų galima saugiai maitinti elektroninius vartotojus.

Inverterio generatorius naudojamas avariniam elektros energijos tiekimui pvz. kompiuteriams, serverių patalpoms, telefonams, centrinio šildymo krosnies valdikliams, skaitmeniniu būdu valdomai buitinei įrangai, šilumos siurbliams, elektra atidaromiems įėjimo ir garažo vartams, įvairių tipų medicinos aparatams ir kitiems įrenginiams jautriems įtampos svyravimams. Tai taip pat yra patogus maitinimo šaltinis turizmo srityje pvz. nameliai ant ratų, kemperiai, valtys ir kt.

Generatoriaus variklio guminiai stabilizatoriai ir variklio tvirtinimo elementai slopina vibracijas ir sumažina triukšmą.



SPECIFIKACIJA

Nominali galia:	1800 W
Didžiausia galia:	2000 W
Išvesties įtampa:	230 V AC
Tinklo lizdų skaičius:	1 vnt. - vienfazis
Įmontuotas voltmetras:	✓
Išvesties dažnis:	50 Hz
Įtampos stabilizavimas:	Inverteris / keitiklis (užtikrina pilną įtampos stabilizavimą)
Dažnio matavimas Hz:	✓
Motovalandų skaičiaus matavimas:	✓
12V DC išvestis:	✓
Alternatoriaus apvijos:	Varis
Variklio darbinis tūris:	79.7 cm ³
Variklio tipas:	1-cilindro, 4-taktų, benzininis, aušinamas oru
Variklio užvedimas:	Rankinis
Triukšmo lygis darbo metu:	≤ 75 dBA
Kuro bako talpa:	4 l
Kuro lygio rodiklis:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Pagrindinės savybės:	• Žemo alyvos lygio patikrinimo lemputė • Perkrovos signalizacija • Apsauga nuo perkrovos • Darbo parametrų rodymas : įtampa, dažnis, darbo laikas nuo paskutinio variklio paleidimo, bendras darbo valandų skaičius • 2 x USB lizdas • Degalų taupymas dėka automatiško apsukų sumažėjimo kartu su apkrovos sumažėjimu
Spalva:	Geltonas + Juoda
Svoris:	18.7 kg
Matmenys:	520 x 290 x 460 mm
Gamintojas / Markė:	Dynamo
Garantija:	2 metai

PREZENTACIJA

Priekinis skydelis:





Oro filtras:





Alyvos įpylimo anga:



Prieiga prie uždegimo žvakės:





Duslintuvas:





Variklis užvedamas rankiniu būdu naudojant traukiklį:



Droselis ir siurbimo jungiklis:



Kuro užpildymo anga ir kuro lygio rodiklis:



Tiek prietaiso svoris, tiek dydis labai palengvina jo transportavimą:



Komplekte:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

