

Koda: SP-30-MS

FOTOVOLTAIČNA PLOŠČA **SP-30-MS** TOG V ALUMINIJASTEM OKVIRJU

Neto: **40.37 EUR** Bruto: **40.37 EUR**


Solarne plošče predstavljajo čist in ekološki prijazen vir električne energije. Glede na velikost in konstrukcijo se jih lahko uporablja za ustvarjanje tako instalacij, ki lahko napajajo celotno stavbo, kot tudi majhnih začasnih ali mobilnih krogotokov.

Plošča SP-30-MS s togo strukturo je odlična rešitev za ustvarjanje majhnih fotovoltaičnih instalacij.

Toga konstrukcija plošče je najboljša rešitev za ustvarjanje majhnih fotovoltaičnih instalacij, ki se jih postavi za dlje časa, v katerem se ne spreminja položaja plošč. Plošče nizke moči v kombinaciji z ustreznimi akumulatorjem se odlično obnesejo kot vir napajanja majhnih naprav, za katere utegne biti težavno zagotoviti napajanje iz omrežja (kot so vrtna razsvetljava, osvetlitev lope, vremenska postaja ipd.).

S svojim lahkim, trdnim aluminijastim okvirjem in stekleno sprednjo stranjo so te plošče bolj odporne na mehanske poškodbe, ki jih npr. lahko povzroča toča. Toga konstrukcija omogoča tudi namestitev plošč v standardne okvirje z držali, namenjenimi fotovoltaičnim ploščam.

POZOR! Po doseg lastne temperature 80°C se plošča nepopravljivo poškoduje, zaradi česar je izredno pomembno, da se ji med delovanjem zagotovi primerno hlajenje. V primeru nameščanja v okvir ali na stojalo ne pozabite pustiti nekaj centimetrov prostora (priporoča se 5 ... 10 cm) med ravnino plošče in površino, na katero se ploščo namešča, za zagotovitev naravnega prezračevanja.



SPECIFIKACIJA

Maksimalna moč:	30 W
Tok v točki maksimalne moči (I_{mp}):	1.72 A
Napetost v točki maksimalne moči (V_{mp}):	17.5 V
Tok kratkega stika (I_{sc}):	1.81 A
Napetost odprtega tokokroga (V_{oc}):	21.5 V
Dolžina kablov:	2 x 0.35 m
Vrsta celic:	Monokristalne
Konstrukcija plošče:	Tog v aluminijastem okvirju
Teža:	2.6 kg
Dimenzije:	510 x 430 x 30 mm
Proizvajalec / Znamka:	JustSolar
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV

Pogled od zadaj:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Konektorji:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolż. x Śir. x Viś.): 0x0x0 mm	Bruto teŗa: 0 kg
---	------------------

