

Postcode: UNIFI-U6-LR

TOEGANGSPUNT **UNIFI-U6-LR** UBIQUITI

Netto: **237.68 GBP** Bruto: **287.59 GBP**

De UBIQUITI UNIFI-U6-LR is een apparaat dat werkt in de 4x4 MIMO @ 2.4 GHz / 4x4 MU-MIMO&OFDMA @ 5 GHz-standaard.

Het apparaat is eenvoudig te gebruiken en beheren. Het product onderscheidt zich door extra software UniFi WiFi Enterprise System, waardoor u het netwerk van UniFi-apparaten met de computer kunt configureren, met behulp van uw internetbrowser.



SPECIFICATIE

Frequentiebereik:	• 5 GHz, • 2.4 GHz
Antennetype:	• 4Tx 4Rx MIMO @ 2.4 GHz - 4 dBi, • 4Tx 4Rx MU-MIMO&OFDMA @ 5.0 GHz - 5.5 dBi Geïntegreerd - 4 x omni-antenne
Standaarden:	• IEEE 802.11a, • IEEE 802.11b, • IEEE 802.11g, • IEEE 802.11n, • IEEE 802.11ac, • IEEE 802.11ax, • IEEE 802.1Q VLAN
Transmissiesnelheid:	• 2400 Mbps @ 5 GHz, • 600 Mbps @ 2.4 GHz
Beveiliging:	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
LAN-poorten:	1 x 10/100/1000 Mbps
Besturingssysteem:	UniFi WiFi Enterprise System
Vermogen zender:	• 26 dBm @ 2.4 GHz (max) • 26 dBm @ 5.0 GHz (max)
Voeding PoE:	Ubiquiti Passive PoE
Voeding:	• PoE (802.3at), • 48 V / 0.5 A - PoE-voedingsadapter (niet meegeleverd)
Vermogensverbruik:	16.5 W

Belangrijkste kenmerken:	• Mogelijkheid voor wand-of plafondmontage • UniFi WiFi Enterprise System • Kaarten van ruimten en bereik • Eenvoudig en uniform systeem voor het beheren van alle apparaten • Intuïtieve installatie en configuratie van vele geavanceerde functies • WiFi4/WiFi5/WiFi6-ondersteuning • MU-MIMO - multi-antenne-transmissiefunctie, waarmee de bandbreedte en betrouwbaarheid van de verbinding met de netwerkkliënt kan worden vergroot • OFDMA • QoS • Bluetooth-interface • Dichtheidsklasse : IP54
Werktemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving:	5 % ... 95 %
Gewicht:	• 0.82 kg • 1.05 kg (met bevestigingsaccessoires)
Afmetingen:	Ø 220 x 48 mm
Producent / Merk:	UBIQUITI
Garantie:	2 jaar

PRESENTATIES

Onderaanzicht:



Aanzicht van de kant van de bevestiging:



ONZE OPINIES



- Esthetisch en ergonomisch vormgegeven behuizing.

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60