

Kood: IPC-HFW3841E-AS-0280B

IP-KAAMERA IPC-HFW3841E-AS-0280B - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA

Neto: 348.15 EUR Bruto: 348.15 EUR

IP-kaamera tõhusa H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmi, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 8.3 MPx, 4K UHD.

Tänu kasutusel olevale "Starlight" tehnoloogiale vajab kaamera selge kujutise saavutamiseks väga vähe valgust. PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.

Kaameral on lai valik intelligentse kujutiseanalüüsi funktsioone.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	8.3 Mpx
Resolutsioon:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	• 108 ° (tootja andmed) • 100 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
RS-485 liides:	—
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	H.265 / H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	1 / 1
Heli:	• Sisseehitatud mikrofon • Väliste mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriimi tugi • Helituvastus
Kiirus bittides:	3 kb/s ... 8192 kb/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Põhivoo kaadrisagedus:	• 20 kaadrit/s @ 8.3 Mpx (25 kaadrit sekundis, kui Ai-funktsioonid on välja lülitatud)
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	20.06
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused:	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Päeva-/öörežiim • ICR - liigutatav infrapunafilter • WB - valge tasakaal (ATW/AWB/käsitsi/sees/väljas) • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Mirror - peegelkujutus • Liikumistuvastus • Kohandavad privaatsustsoonid • SMD PLUS - sellise objekti tuvastamine, mis on klassifitseeritud kui inimene, sõiduk, mootorita sõiduk • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, kaadri muutumine, Helituvastus
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Voolutarve:	$\leq 6.3 \text{ W @ PoE}$ $\leq 5.5 \text{ W @ 12 V}$
Korpus:	Compact - Metall
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	—
Töötemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Kaal:	0.58 kg
Mõõtmed:	193 x 71 x 67 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, itaalia
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Külgvaade:



Mälukaardipesa:



Kaamera mõõtmed:



Kaamera kinnituse külgvaade:



Kaamera konnektorid:



Konnektorite kirjeldus:



Vaadake, kuidas määrata DAHUA kaamerate algväärtused:


:

Komplektis:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Seadme liidese näited:



MEIE TESTID

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



MEIE ARVAMUS



- Tänu kasutusel olevale "Starlight" tehnoloogiale vajab kaamera selge kujutise saavutamiseks väga vähe valgust.

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------