

Код: UT650EG/UPS

ЗАХРАНВАНЕ UPS **UT650EG/UPS** 650 VA CyberPower

Нето: **53.42 EUR** Бруто: **64.10 EUR**

UPS UT650EG/UPS е оборудван с редица съвременни технологии, осигуряващи активно наблюдение на мрежата за хранване.

Патентованата енергоспестяваща технология GreenPower UPS™ постига много ниска консумация на ток с цел намаляване на разходите за енергия и позволява по-ниска работна температура, която удължава живота на батерията.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Активна мощност:	360 W
Привидна мощност:	650 VA
Входно напрежение:	165 V ... 290 V AC
Входна честота:	50 / 60 Hz (автоматично откриване)
Изходно напрежение:	230 V AC $\pm$ 10 % (приблизително синусоидално)
Изходна честота:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Време на превключване:	4 ms (типичен)
Време на зареждане (до ниво 90%):	6 часа
Очаквано време на работа с батерията:	• 30 минути @ 60 W, • 18 минути @ 90 W, • 4 минути @ 180 W
Брой изходи:	3 бр. CEE 7/3 (Schuko)
Защити:	• Стопяем предпазител • Срещу пренапрежение • Защита от пренапрежение • Защита от презареждане • От прекомерно разреждане • Филтър за телефонна линия
Сигнализация на режима на работа:	• LED диоди, • Звукова сигнализация

Избрани характеристики:	• Технология Energy Saving - по-ниски разходи за енергия • Автоматичен регулатор на напрежението AVR • Съвместна работа с генератори • Вграден филтър EMI, RFI • Конфигурируема аларма
Предназначение:	• системи за мониторинг • център за съхранение на данни • мрежа, сървъри, работни станции • промишлено оборудване
Тип корпус:	Тауър/кула/
Работна температура /относителна влажност:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Тегло:	3.77 kg
Размери:	84 x 174 x 280 mm
Производител / Марка:	CyberPower
Гаранция:	2 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Изглед отпред:



Изглед отзад:



ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------