# TIMBRE INALÁMBRICO CON CÁMARA ATLO-DBC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart

Neto: 66.19 CAD Bruto: 80.09 CAD

Además de la función de timbre inalámbrico Wi-Fi, ATLO-DBC2-TUYA permite la visualización desde la cámara integrada y la comunicación de voz bidireccional a través del dispositivo móvil con la aplicación Tuya instalada.

El timbre de vídeo inteligente permite que los residentes reciban alertas sobre la visita de un invitado, incluso cuando están fuera de casa. Usando la plataforma Tuya el dispositivo envía la imagen de la cámara a la aplicación del teléfono inteligente, lo que permite la comunicación de voz bidireccional con la persona que está en la puerta. La señal del botón también se envía de forma inalámbrica al receptor en casa, que alerta a los que están en casa de la visita de un invitado a través de melodías. (no incluida). El timbre también cuenta con la función de detección de movimiento con posibilidad de guardar vídeos cortos localmente en una tarjeta Micro SD.

Tuya es una plataforma internacional de domótica que conecta miles de productos creados por diferentes fabricantes. El sistema puede soportar todos los protocolos de comunicación populares, tales como Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.



#### **ESPECIFICACIONES**

Convertidor:	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx
Resolución:	1920 x 1080 px - 1080p
Lentes:	2.5 mm
Ángulo de visión:	135 °
Iluminador IR:	10 m
Iluminador LED:	-
Rango de la transmisión inalámbrica:	El alcance se limita sólo por la disponibilidad de la red Wi-Fi
Estándar Wi-Fi:	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Interfaz de red:	2.4 GHz Wi-Fi
Acceso desde el teléfono móvil:	Aplicación gratuita <u>Tuya Smart</u> para Android Aplicación gratuita <u>Tuya Smart</u> para iOS
Método de compresión de imágenes:	H.264 / JPEG

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2024-05-21 1/6

Características principales:	Es compatible con tarjetas Micro SD hasta 128GB (posibilidad de grabación local), Detección de movimiento - Detector PIR - Rango del detector 5 m, ICR - Filtro mecánico de infrarrojos Balance de blancos automático AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen BLC - compensación de contraluz, Micrófono integrado, Altavoz incorporado, Comunicación bidireccional, Reducción de ruido y eco Apoyo total a través de la red : WiFi, Capacidad de funcionamiento en la tecnología de nube - sin necesidad de reenvío de puertos, Mensajería Video PUSH Bajo consumo de corriente Frecuencia de funcionamiento - Timbre inalámbrico : 433 MHz
Fijación:	En superficie
Alimentación:	• 3 x Batería 18650 3.7 V / 2600 mAh (no incluida) • 5 V DC - Carga a través del puerto micro USB (cable incluido)
Carcasa:	Plástico
Color:	Blanco / Negro
Grado de protección:	IP44
Peso:	• 0.14 kg - Timbre inalámbrico con cámara • 0.06 kg - cubierta
Dimensiones:	• 150 x 75 x 36 mm - Timbre inalámbrico con cámara • 162 x 82 x 47 mm - cubierta
Garantía:	2 años

## PRESENTACIÓN



Vista del lado de montaje:




2/6




Vista trasera (área para baterías):









Incluido:

2024-05-21 4/6



### **NUESTRAS PRUEBAS**

Imagen de la cámara en una iluminación artificial (alrededor de 30 Lux):



Imagen de la cámara en la noche con iluminador IR integrado activado:



El dispositivo es capaz de trabajar con la aplicación Tuya Smart para dispositivos móviles:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

#### **NUESTRAS RESEÑAS**



o Muy fácil de instalar.

### **EMBALAJE**

Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm Peso bruto: 0 kg