

Κωδικός: LED-RGBW-WC/RF2

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED **LED-RGBW-WC/RF2** 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light

Χωρίς ΦΠΑ: **10.95 EUR** Με ΦΠΑ: **13.58 EUR**

Ο ελεγκτής φωτισμού LED-RGBW-WC/RF2 προορίζεται για τον έλεγχο της ενεργοποίησης και της έντασης φωτισμού και της θερμοκρασίας χρώματος ταινιών τεσσάρων καναλιών LED RGBW. Ο χειρισμός λαμβάνει χώρα με τη χρήση τηλεχειριστηρίου που λειτουργεί στη ζώνη 2.4 GHz (διατίθεται χωριστά).

Οι ελεγκτές MiBOXER επιτρέπουν τον διαχωρισμό του φωτισμού σε έως 4 ζώνες και τον ανεξάρτητο έλεγχο των ζωνών με τηλεχειριστήριο. Χάρη στη λειτουργία του αναμεταδότη, εάν διατηρείται μία απόσταση $\leq 30\text{m}$ μεταξύ των ελεγκτών, είναι δυνατή η μετάδοση του σήματος ελέγχου σε ελεγκτές που βρίσκονται εκτός άμεσης εμβέλειας του τηλεχειριστηρίου.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εφαρμογή:	Συνεργασία με φωτισμό LED - ταινίες LED (RGBW) 12-24V
Ονομαστική τάση:	12 ... 24 V DC
Μέγιστο συνολικό φορτίο:	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Συνολικό μέγιστο ρεύμα:	6 A / Κανάλι, 12 A (σύνολο)
Αριθμός εισόδων:	1
Αριθμός εξόδων:	4 (τροφοδοσία)
Τύπος συνδέσμου:	• ακροδέκτες με κοχλία, • Υποδοχή 5.5/2.1 / ακροδέκτες με κοχλία - είσοδος τροφοδοσίας
Ασύρματη επικοινωνία:	2.4 GHz
Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο):	30 m
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	—
Κύρια χαρακτηριστικά:	Η λειτουργία αναμεταδότη επιτρέπει την μεταβίβαση του ελέγχου σε άλλες μονάδες LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC ακόμη και εκτός της άμεσης εμβέλειας του τηλεχειριστηρίου
Περιβλήμα:	Πλαστικό
Χρώμα:	Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ... 40 °C
Βάρος:	0.03 kg
Διαστάσεις:	75 x 36 x 17 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	MiBOXER / Mi-Light
Εγγύηση:	2 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Σύνδεσμοι:





Στο σετ:



ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------