

Codul: GENIUS-BLIZZARD-900/KIT

# KIT AUTOMATIZARE POARTA CULISANTĂ **GENIUS-BLIZZARD-900/KIT** - SET DE ÎNCEPUT FAAC

Net: **328.35 USD** Brut: **390.74 USD**

Sistemul de acționare electromecanic GENIUS-BLIZZARD-900/KIT este destinat utilizării împreună cu sistemele de porți culisante cu o masă care nu depășește 900 kg. Funcțiile integrate în acest sistem îl fac sigur și simplu de utilizat.

Datorită sistemului de împiedicare a suprasolicitării inclus în dispozitiv, în cazul unei lovirii a porții cu un alt obstacol în timpul închiderii acesteia, sistemul de acționare se va opri în mod automat, după care va deschide poarta. Funcția de închidere automată a porții permite setarea timpului de la deschiderea porții după care aceasta se va închide în mod automat. Adicional, sistemul de acționare se blochează automat după încheierea mișcării, nepermițând deschiderea manuală a porții. De aceea, nu aveți nevoie de niciun fel de echipamente adiționale pentru împiedicarea deschiderea porții. În cazul unei avarii a sistemului de acționare sau a celui de alimentare, este posibilă deschiderea manuală a blocaei.

Setul include: sistemul de acționare model BLIZZARD 900C cu controler încorporat SPRINT 382, encoder și set de fotocelule VEGA (pereche de emițător + receptor), modul de radiocomunicație 433 RC, telecomandă radio ECHO TX4 RC, set de 2 întrerupătoare de limită și accesorii de montare necesare.



## SPECIFICAȚII

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipul de acționare a porții:                | Mecanic, Pentru porți culisante - Set de început |
| Forța maximă de acționare:                  | 540 N                                            |
| Tipul motorului:                            | Motor asincron monofazat, 230 V AC               |
| Greutate poartă max.:                       | 900 kg                                           |
| Lungimea maximă a porții:                   | 15 m                                             |
| Viteză liniară:                             | 12 m/min (max)                                   |
| Închidere automată a porții:                | ✓                                                |
| Blocare automată a sistemului de acționare: | ✓                                                |
| Detecție capăt cursă:                       | ✓                                                |
| Intrare semnal fotocelulă:                  | ✓                                                |
| Ieșire pentru lampă de semnalizare:         | ✓                                                |
| Numărul maxim de telecomenzi programabile:  | 250 Canale                                       |
| Distanță comunicație wireless:              | ≥ 50 m (în spațiu liber)                         |
| Banda de frecvență a sistemului :           | 433.92 MHz                                       |
| Caracteristici principale:                  | Sistem de acționare cu autofrânare               |
| Alimentare:                                 | 230 V AC / 50 Hz                                 |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Carcasă:              | Material plastic   |
| Indice protecție IP:  | IP44               |
| Culoare:              | Gri                |
| Temperatură de lucru: | -20 °C ... 55 °C   |
| Greutate:             | 8.3 kg             |
| Dimensiuni:           | 297 x 256 x 170 mm |
| Producător:           | FAAC / GENIUS      |
| Garanție:             | 2 ani              |


## PREZENTARE



Vedere în interiorul carcasei:



Controler pentru acționarea unității de poartă:



În cazul unei avarii a sistemului de acționare sau a celui de alimentare, este posibilă deschiderea manuală a blocației.:



În set se găsește și fotocelula:






Telecomandă:



Modul radio:





În set:



## AMBALAJ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiuni (lăţ. x înălţ. x adânc.): 0x0x0 mm | Greutate brută: 0 kg |
|-----------------------------------------------|----------------------|