

Kode: MEW-01/LITE

ELEKTRISK ENERGIMONITOR **MEW-01/LITE** SUPLA TREFASET ZAMEL

Netto: 179.14 EUR Brutto: 179.14 EUR

Trefaset elektrisk energimonitor. MEW-01/LITE er en trefaset og to-vejs monitor, så den er velegnet til at overvåge både energiforbruget og tilført strømforsyningen.

Apparatet MEW-01/LITE er beregnet til montering på DIN TS-35 skinne.



SPECIFIKATION

Støtte:	SUPLA
Enhedstype:	Elektrisk energimonitor, Trefaset
Trådløs kommunikation:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Nominal spænding:	3 x 230 V / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Spændingstolerance:	-20 % ... 15 %
Måleenhed:	kWh
Målemetode:	Semi-indirekte måling ved hjælp af en strømtransformator - 3 stk.
Strøm:	100 A - Maks.strøm
LCD display:	—
RS-485 porte:	—
Typer af stikforbindelser:	skrueklemmer max. 2.5 mm ²
Mobiltelefon support:	SUPLA gratis program på Android SUPLA gratis program på iOS
Målte parametre:	• frekvens • Spænding • Strømspænding • Nominel strøm • Reaktiv effekt • Tilsyneladende kraft • Effektfaktor • Fasevinkel • Aktiv strøm forbrugt • Aktiv effekt returneret • Reaktiv effekt forbrugt • Reaktiv effekt returneret


Hovedtræk:	• Kontrol fra en webbrowser • Dataeksport i formaterne "*.csv", "*.ods", "*.xlsx", "*.html" • Arbejder med Home Assistant, Grafana, Zabbix, Power BI • Overholdelse af MQTT protokollen • To-vejs skærm • Overvågning af spændingsspidser • LED indikation • Mulighed for manuelt at programmere scenarier fra den indbyggede API • Mulighed for integration med ekstern software
Hus:	Kunststof, DIN, TS-35 skinne montering
Tætningsklasse:	IP20
Arbejdstemperatur:	-10 °C ... 55 °C
Bredde i moduler på 17.5 mm:	2
Vægt:	0.091 kg
Dimensioner:	90 x 62 x 35 mm
Producent / Mærke:	ZAMEL
Garanti:	2 år

PRÆSENTATION






Sidebillede:



Eksempel på indikationer fra ansøgningen:



I sættet:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------