


Code: AWO-257

GEHÄUSE FÜR DIE STEUERPULTE VON ALARMZENTRALEN AWO-257

Netto: 309.00 PLN Brutto: 367.71 PLN



SPEZIFIKATION

Transformator:	50 VA
Energieversorgung:	230 V AC
Platz für Akku:	18 Ah / 12 V
Anti-Sabotage-Schutz:	Sabotage-Detektion - Öffnung des Gehäuses, Abriss vom Untergrund
Belastbarkeit des TAMPER Ausgangs:	max. 500 mA @ 50 V DC
Dichtheitsklasse:	IP20
Anwendung:	INTEGRA, VERSA, CA-6-P, CA-10-P
Netzteil im Set enthalten:	✓
Arbeitstemperatur:	-10 °C ... 40 °C
Maße:	335 x 403 x 110 mm
Gewicht:	5.35 kg
Hersteller/Marke:	PULSAR
Garantie:	2 Jahre

PRÄSENTATION

Vorderansicht:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Innenansicht des Gehäuses:



Ansicht von der Montageseite:



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------