


Kod: MS-80491S

UNICABLE MULTISWITCH **MS-80491S** 4 INGÅNGAR / 4 UTGÅNGAR + 1 UNICABLE UTGÅNG

Netto: **16 790.48 HUF** Brutto: **16 790.48 HUF**

UniCable, SCR multiswitchen MS-80491S för att bygga ut en klassisk multiswitch installation med UniCable teknologi.

Enheten har 4 ingångar och 4 utgångar, kan installeras mellan Quattro omvandlare och standard multiswitch. Multiswitchen MS-80491S har ett aktivt satellitspår så den kan kaskadkopplas med andra UniCable multiswitchar och en klassisk multiswitch utan att förlora signalen.




SPECIFIKATION

Ingångar:	4 x 950 MHz ... 2150 MHz
Utgångar:	4 x 950 MHz ... 2150 MHz , 1 x UNICABLE : 1210 / 1420 / 1680 / 2040 MHz
SAT-förgrening dämpning:	+2 dB
Förstärkningsjustering SAT:	-5 dB ... +5 dB
Max utnivå SAT:	100 dB
Optisk dämpning:	< 1.5 dB
Matning av förförstärkare:	—
Strömförsörjning:	14 ... 18 V DC / 110 mA (från utgångssida)
Dimension:	93 x 90 x 34 mm
Vikt:	0.16 kg
Garanti:	2 år

PRESENTATION


Vy framifrån:




Vy från sida:




Vy från monteringsida:




Vy av anslutningar:






Vy inuti hóljet:



1 - Förstärkningsjustering SAT
Exempel på användning:



VÅRA ÅSIKTER



- Multiswitchen samarbetar med Evobox PVR avkodare från Cyfrowy Polsat. I antennens konfiguration i avkodarens meny ska man välja omvandlare Inverto IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP.

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------