

Postcode: MOD-EK/DVB-T

MODULATOR DVB-T **MOD-EK/DVB-T** EKSELANS BY ITS

Netto: **178.57 CHF** Bruto: **216.07 CHF**

Met de digitale modulator MOD-EK/DVB-T voert u het HD-sigitaal (van een camera, terrestrische televisieontvanger, satellietontvanger, Blu-rayspeler, dvd-speler etc.) van de HDMI-ingang naar de RF OUT-uitgang in de vorm van DVB-T (COFDM/QAM), Full HD 1080p op de VHF/UHF-band.



SPECIFICATIE

Ingang:	1 st. HDMI, Full HD 1080p , 1 st. RF (F) , 1 st. micro USB
Codering:	• Video : H.264 max. 1080p, 500 ... 15000 kb/s • Audio : MPEG-1, Layer II, AAC-LC, 128, 192, 256, 320, 384 kb/s
Ondersteunde HDMI-resoluties:	480p, 576p, 720p, 1080p
Uitgang:	1 st. RF (F)
Doorlaatdemping WE-WY VHF/UHF:	0 ... 15 dB
Niveauregeling RF-uitgang:	> 80 dB μ V
Frequentiebereik (kanalen) RF-uitgang:	170 ... 230 MHz VHF (III) 470 ... 862 MHz UHF
Modulatietype:	• COFDM : QPSK, 16-QAM, 64-QAM • QAM : 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Voeding:	5 V DC / 2 A (adapter meegeleverd)
Belangrijkste functies:	• Constellatie : COFDM / QAM • MER - COFDM $\geq$ 33 dB, QAM > 36 dB • Weergave van de actieve HDMI-bron • Functiesneltoetsen • Programmeren met de hand of de computer
Gewicht:	0.2 kg
Afmetingen:	153 x 97 x 34 mm
Producent / Merk:	EKSELANS BY ITS
Garantie:	2 jaar

PRESENTATIES

Connector:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Bovenaanzicht:



Meegeleverd:



VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------