

Kods: XFIBER-2-60


VIDES PĀRVEIDOTĀJS XFIBER-2-60 SFP ATTE

Neto: 59.85 EUR Bruto: 72.42 EUR

XFIBER-2-60 ir gigabitu Ethernet - SFP pārveidotājs, kas paredzēts IP videonovērošanas sistēmām. Izmantojot ar IEEE 802.3z standartu saderīgu SFP moduli, iespējams pielāgot optiskā ceļa parametrus instalācijas prasībām (piemēram, sadarbība ar vienmoda vai daudzmodu optiskajām šķiedrām).

Pārveidotāju var darbināt, izmantojot rindspāiles vai tieši no PoE slēdža, kas darbojas 802.3af vai Passive PoE standartā. Ierīces nelielie izmēri ļauj to ērti uzstādīt jebkurā korpusā (vai speciālos ABOX korposos) vai uz montāžas plāksnes (rastrs 10.8 mm).

Uzmanību! Portam SFP nepieciešams piepīrkt moduli SFP, kas ir pieejams mūsu piedāvājumā. Pārveidotājs nedarbojas ar SFP moduļiem IEEE 802.3u 100Base-FX standartā.




SPECIFIKĀCIJA


Savienotāja veids:	• SFP ports, • LAN & PoE ports - RJ45
Saderīgie standarti:	IEEE 802.3z, IEEE 802.3af
LAN ports:	1 gab. (RJ-45. UTP/STP) - LAN & PoE
Pārraides ātrums:	• SFP : 1000 Mbps, • LAN : 10/100/1000 Mbps
Izvēlētās īpašības:	• (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX • LED indikatori norāda uz pareizu ierīces darbību • Pārsprieguma aizsardzība • Horizontāla vai vertikāla montāža
Energoapgādes avots:	• 35 ... 56 V DC - Passive PoE (LAN ports) • 12 ... 58 V DC (skrūvspailes)
Darba temperatūra:	-25 °C ... 65 °C
Svars:	0.04 kg
Izmērs:	61 x 61 x 21 mm
Ražotājs / Marka:	ATTE
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Savienotāji:




Virsskats:



Apakšskats:



Izmērs:



MŪSU VIEDOKLIS



- Pārveidotājs nedarbojas ar SFP moduļiem IEEE 802.3u 100Base-FX standartā.

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------