

Kode: DH-PFS3102-1T

MEDIEOMFORMER **DH-PFS3102-1T** SFP DAHUA

Netto: **64.38 USD** Brutto: **64.38 USD**

Ethernet media converter til industriel brug. Indretninger af denne type kan anvendes i installationer i industrielle anlæg realiseret i barske miljøforhold som høj eller lav temperatur.
OBS! SFP port kræver SFP modul, der er tilgængelig i vores tilbud.



SPECIFIKATION

Konnektortype:	SFP port
Understøttede transmissionsstandarder:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
LAN port:	1 stk. (RJ-45. UTP/STP)
Transmissionshastighed:	10/100/1000 Mbps
Hovedtræk:	• Autodetektering af bithastigheden • LED indikatorer, der viser driftsstatus • Designet til industrielle applikationer i et bredt temperaturområde. • beskyttelse mod lynnedslag, spændingsforskelle og tastanslag mellem enheder • Anordninger til montering på en DIN, TS-35 skinne
Strømforsyning:	12 V DC / 1 A (strømadapter medfølger)
Arbejdstemperatur:	-40 °C ... 70 °C
Tilladt relativ luftfugtighed:	10 % ... 90 %
Vægt:	0.420 kg
Dimensioner:	150 x 100 x 30 mm
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	3 år

PRÆSENTATION

Frontpanel:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Montering sidebillede:



Strømstik:



I sættet:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------