

Code: ZS40B

SERRURE A COMBINAISON **ZS40B** VIDOS

Net: 166.09 DKK Brut: 199.31 DKK



Serrure à combinaison interne autonome avec lecteur RFID.

Fonctionnement autonome de l'appareil permet de :

- Ouvrir avec une carte ou le code PIN.
- Mémoriser les cartes enregistrées ou le code PIN.
- Signaler l'ouverture de la porte.
- Déclencher la signalisation acoustique et optique.

Les possibilités de l'administrateur sont les suivantes :

- Programmer à l'aide du clavier.
- Enregistrer une nouvelle carte à l'aide du clavier.
- Enregistrer une nouvelle carte et saisir du code PIN.
- Modifier le code PIN de l'utilisateur.
- Effacer le code PIN de l'utilisateur.
- Fixer l'heure de déverrouillage.
- Restaurer les paramètres par défaut.

SPECIFICATION

Compatibilité avec des cartes:	Unique EM 125kHz
Distance de lecture des cartes:	3 ... 6 cm
Fonctionnement autonome:	✓
Clavier intégré:	✓
Communication:	Wiegand 26
Bouton de sonnette:	—
Sortie de sabotage:	—
Alimentation:	12 V DC ± 10%
Consommation de courant maximale:	25 mA (mode Standby) 60 mA (en marche)
Charge des contacts de relais:	1 A / 12 V
Caractéristiques principales:	<ul style="list-style-type: none">• Nombre de sorties de relais : 1,• 2000 utilisateurs indexés,• Identification: Carte et/ou PIN• Éclairage bleu des boutons• Fonctionnement avec un détecteur d'ouverture et un bouton de sortie• Prise en charge des gâches électriques et des serrures électromagnétiques• Prise en charge des verrous réversibles• Protection anti-sabotage (détection de l'enlèvement du sol et de l'ouverture du boîtier)• Sortie d'alarme• Sortie NO/NC
Température de travail:	-20 °C ... 50 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Humidité relative de l'air admissible:	10 ... 90 % (sans condensation)
Classe d'étanchéité:	IP40
Boitier:	Matière synthétique (ABS)
Couleur:	Noir
Poids:	0.09 kg
Dimensions:	82 x 92 x 21 mm
Fabricant/Marque:	VIDOS
Garantie:	3 ans

PRESENTATION

Panneau frontal:




Vue du derrière:



Description des connecteurs:



Dans le kit:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------

