

Kód: SF-4

SATELITNÝ MERAČ SF-4

Netto: 42.11 EUR Brutto: 50.53 EUR

Satelitný merač SF-4 umožňuje rýchle nastavenie signálu satelitného disku. SF-4 bol vybavený čitateľným menu, ktoré iste uľahčí prácu každému inštalatérovi. Zariadenie disponuje niekoľkými zapísanými satelitnými polohami (satelity + transpondéry).

Model SF-4 umožňuje meranie signálov DVB-S2.



ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---------------------------|---|
| Výstup a vstup: | Zásuvka F |
| Rozsah frekvencie: | 950 MHz ... 2150 MHz |
| Úroveň signálu: | -65 ... -25 dBm |
| Napájanie prevodníku: | 13/18 V, max. 500 mA |
| Prepínanie medzi pásmami: | 22 kHz |
| DiSEqC: | 1.0 |
| Modulácia: | QPSK, 8PSK |
| Symbolová rýchlosť: | 1 ... 45 Msps |
| Napájanie: | <ul style="list-style-type: none">• 10 x 1.5 V AA (Batérie) (nie je súčasťou balenia)• 13 V / 18 V TUNER SAT• 13 V ... 18 V DC z napájacieho adaptéru (nie je súčasťou balenia) |
| Displej: | 2.7 " LCD - podsvietený |
| Hlavné vlastnosti: | <ul style="list-style-type: none">• meranie signálov DVB-S / DVB-S2 - Kanály v kvalite SD a HD• Digitálny merač úrovne a kvality signálu (%)• Zvuková signalizácia• Podpora ovládania DiSEqC a 22kHz |
| Hmotnosť: | 0.15 kg |
| Rozmery: | 154 x 78 x 29 mm |
| Záruka: | 2 roky |

PREZENTÁCIA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Bočný pohľad:



Pohľad zozadu:



V sade:



BALENIE

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm | Celková hmotnosť: 0 kg |
|---------------------------|------------------------|