

Koda: RE-4K

RADIJSKI KRMILNIK **RE-4K** SATEL

Neto: **383.55 SEK** Bruto: **383.55 SEK**

Radijski krmilnik RE-4K omogoča daljinsko krmiljenje električnih naprav s pomočjo radijskih oddajnikov (pilotov). Krmilnik lahko deluje skupaj z maksimalno 340 piloti. Krmilnik podpira izključno pilote, ki jih proizvaja firma SATEL. Interakcijo med krmilnikom in alarmnimi sistemi olajšujejo vhodi, ki informirajo o stanju sistema. Z njim je možno enostavno organizirati signalizacijo vklopa/izklopa ter odprave alarma.

Konstrukcija temelji na podsklopih firme Microchip Technology Inc. KEELOQ®. To zagotavlja tako varnost uporabe, kot tudi odpornost na slučajnostne krmilne signale, prihajajoče od drugih naprav.



SPECIFIKACIJA

Zaseg delovanje na odprtem terenu:	do 200 m
Število krmiljenih vhodov:	4
Električna napetost:	DC 12 V $\pm$ 15 %
Poraba toka (min. / maks.):	okoli 13 mA / okoli 65 mA
Obremenljivost kontaktov releja pri napetosti DC 24V:	2 A
Načini delovanja relejev:	Bistabilni, monostabilni, impulzni
Razpon regulacije časa v monostabilnem načinu:	1 ... 255 s
Tokovna obremenljivost izhoda LV (OC):	50 mA
Tokovna obremenljivost izhoda SS (OC):	500 mA
Razpon frekvence:	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Dinamično spreminjana koda v tehnologiji KEELOQ:	✓
Temperaturno območje delovanja sprejemnika:	-10 ... 50 °C
Razpon temperatur dela oddajnika (pilota):	-20 ... 55 °C
Izbrane funkcije:	• 4 neodvisna, programljiva kanala • podpiranje do 340 pilotov • signalizacija nizke napetosti baterije v pilotu • potrjevanje aktivacije/deaktivacije, energovarčnega načina dela/anulacije alarma • port RS-232 omogočajoč programiranje z uporabo računalnika z instaliranim programom DLOAD10
Dimenzije:	72 x 118 x 24 mm
Teža:	0.110 kg
Proizvajalec / Znamka:	SATEL
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV

Pogled po snetju ohišja:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Izgled s strani pritrdjenosti:



V kompletu:



Pakiranje:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------