

Kood: NVR4108-4KS2/L

NVR **NVR4108-4KS2/L** 8 KANALIT DAHUA

Neto: **213.04 EUR** Bruto: **213.04 EUR**



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Toetatavad resolutsioonid:	max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px
Videoväljundid:	1 tk HDMI 4K 1 tk VGA
Helitugi:	8 Kanalid - Kaamerate heli
Helisisendid:	1 tk CINCH
Heliväljundid:	1 tk CINCH
Kujutise pakkimisviis:	Smart H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
Ühilduvad kõvakettad:	1 x 10 TB SATA III
Salvestusrežiimid:	Käsitsi, liikumistuvastus, graafik
Võrguprotokollid:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register, ONVIF
Välised salvestusseadmed varundamiseks:	Varundamine USB-seadmele (mäluvulgate, väline ketas)
Salvestuste otsimine ja esitamine:	Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt Kadrilt kaadrile taasesituse funktsioon
Kiirus bittides:	80 Mbps (kokku)
Võrgufunktsioonid:	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisesehitatud veebiserver
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS Vaata, kuidas seadistada P2P funktsiooni Dahua salvestistes ja kuidas aktiveerida mobiilirakendus
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777

PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Häiresisendid/-väljundid:	—
PTZ-kontroll:	Kiired IP-kuppelkaamerad
Liikumistuvastus:	✓
USB:	2 tk USB 2.0
Intelligentne pildianalüüs:	✓
Põhiomadused:	Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse • Täiustatud kaitsefunktsioonid: sissetungimine, joone ületamine koos eraldi reeglitega sõidukitele ja jalakäijatele, • inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, • Reaalajas näotuvastus ja analüüs (max 8 fotot sekundis) : - Näoanalüüs: soo, vanuse ja välimuse eripärade tuvastamine (prillid, habe, mask) - Inimeste reaalajas otsing etteantud lisainformatsiooni alusel, mis sisaldab seadme tehisintellekti poolt tuvastatavaid tunnuseid • SMD PLUS - sellise objekti tuvastamine, mis on klassifitseeritud kui inimene, sõiduk, mootorita sõiduk
Hiire tugi:	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti:	—
Toitevarustus:	12 V DC / 2 A (toiteadapter kaasas)
Kaal:	0.45 kg
Mõõtmed:	206 x 205 x 48 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Esipaneel:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60





Tagapaneel:



Komplektis:



Seadme liidese näited:



MEIE ARVAMUS



- Heliedastus võrgu vahendusel.

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60