

Codice: NVR110E2

## REGISTRATORE IP **NVR110E2** 10 CANALI UNIARCH

Netto: **92.50 EUR** Lordo: **112.85 EUR**

Il prodotto della serie UNIARCH è stato progettato per ridurre al massimo i costi mantenendo un'alta qualità e facilità d'uso.



### SPECIFICHE

|   |  |
|---|--|
| Standard:   | TCP/IP   |
| Risoluzioni supportate:   | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px   |
| Uscite video:   | 1 unità HDMI 4K<br>1 unità VGA   |
| Supporto per audio:   | 10 Canali - Audio da telecamere  |
| Ingressi audio:   | —  |
| Uscite audio:   | 1 unità Presa Jack 3.5 mm  |
| Metodo di compressione dell'immagine:                               | Ultra 265 / H.265 / H.264  |
| Dischi rigidi supportati:   | 1 x 6 TB SATA  |
| Modalità di registrazione:  | Manuale, rilevazione del movimento, programmazione   |
| Protocolli di rete:   | P2P, UPnP, DHCP  |
| Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni:     | Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)   |
| Ricerca e la riproduzione delle registrazioni:                      | Ricerca di registrazioni per tempo e tipo di eventi. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta<br>Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo)<br>Riproduzione sincrona di 1/2/4/8/10 canali |
| Funzioni di rete:   | Supporto totale via rete, Copia remota di registrazioni, Server web incorporato<br>max. 128 utenti on-line   |
| Bitrate:  | max. 64 Mbps   |
| Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore: | admin / 123456   |
| Indirizzo IP predefinito:   | DHCP o 192.168.1.30  |
| RTSP URL:   | rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Flusso principale<br>rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Sottoflusso   |
| Porte di accesso via browser:                                       | 80, 554  |
| Porte di accesso via applicazione PC:                               | Porta: 80 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita <a href="#">Uniarch Client</a>   |
| Porte di accesso via applicazione mobile:                           | 80   |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Accesso da cellulare:                | Porta: 80 o accesso via cloud<br>• Android: Applicazione gratuita <a href="#">Uniarch</a><br>• iOS (iPhone): Applicazione gratuita <a href="#">Uniarch</a> |
| Ingressi / uscite di allarme:        | —  |
| Controllo PTZ:                       | Telecamere PTZ Uniarch   |
| Rilevazione di movimento:            | ✓  |
| USB:                                 | 2 x USB 2.0  |
| Supporto per il mouse:               | ✓  |
| Telecomando IR fornito in dotazione: | —  |
| Alimentazione:                       | 12 V DC / 250 mA   |
| Peso:                                | 0.78 kg  |
| Dimensioni:                          | 260 x 247 x 46 mm  |
| Lingue supportate:                   | polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, slovacco, italiano   |
| Paese d'origine:                     | Cina   |
| Costruttore / Marca:                 | UNIVIEW / UNIARCH  |
| Garanzia:                            | <b>3 anni</b>  |

## PRESENTAZIONE

Vista dall'alto:




Pannello posteriore:





Scopri come montare un disco rigido e configurare il registratore:

:

Fornita in dotazione:



Esempi di catture d'immagine dell'interfaccia del dispositivo:



## CONFEZIONE

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm | Peso lordo: 0 kg |
|----------------------------------|------------------|



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60